



2026

G E S A M T K A T A L O G

Professionelle Lösungen für Holz-, Beton- und Stahlbefestigung

QUALITÄT · PRÄZISION · INNOVATION

L. Künzel Nagelfabrik GmbH

Tagewerbener Str. 33 · 06667 Weißenfels

Lager und Verwaltung: G´steinigt 1 · 95659 Arzberg

Tel: +49 (0) 9233 7715-0 · Fax: +49 (0) 9233 3700

kontakt@lknagelfabrik.de · www.nagelfabrik.com

INHALTSVERZEICHNIS

Zeichenerklärung & Abkürzungen	3
Anwendungen & Einsatzbereiche	3
Produktübersicht	4
Teil 1 · Befestiger	5
1.1 Coilnägeln	5
1.2 Streifennägeln	10
1.3 Dachpapp- & Haftennägeln	14
1.4 Ankernägeln	15
1.5 Schrauben	16
1.6 Stifte & Brads	18
1.7 Klammern	20
1.8 Spezialbefestiger	28
Teil 2 · Geräte	32
2.1 Coilnagler	32
2.2 Streifennagler	36
2.3 Dachpapp- & Haftennagler	38
2.4 Ankernagler	39
2.5 Schraubgeräte	39
2.6 Stift- & Bradnagler	40
2.7 Klammergeräte & Tacker	43
2.8 Spezialgeräte & Kompressoren	47
Artikelnummern-Register	50
Klammer-Vergleichsliste	57



DIE MARKE MONTANA

Montana ist die Marke einer europäischen Händlervereinigung für Befestigungstechnik. Sie ist unter anderem in der Schweiz, in Spanien, Italien, Schweden, Frankreich und England vertreten und steht für Liefertreue und Innovation.



DIE L. KÜNZEL NAGELFABRIK

Die L. Künzel Nagelfabrik steht für über 300 Jahre Nageltradition in Arzberg – vom Nagelschmiedemeister Johann Lorenz Künzel (geb. 1782) bis zur heutigen Führung durch Dr. Thomas Künzel und Friederike Ernstberger. Produziert wird am eigenen Standort in Weißenfels; ein hauseigener Reparaturservice mit großem Ersatzteillager ergänzt das Programm.

UMWELT & VERANTWORTUNG

Geheizt wird mit eigenen Paletten, der Strom stammt über einen E.ON-Tarif zu 100 % aus erneuerbaren Energien, und die großzügigen Grünflächen auf dem Firmengelände fördern die Biodiversität.

ZEICHENERKLÄRUNG & ABKÜRZUNGEN

OBERFLÄCHEN (OBFL.)

 BK	blank / unbehandelt (auch BL, „Bright“)
 VZ	verzinkt
 VZ12	verzinkt, 12 µm Zinkauflage
 FEV	feuerverzinkt
 V2A / RF	Edelstahl, rostfrei
 BP	schwarz phosphatiert
stanox	Sonderbeschichtung (Verpackungsklammern)

SCHAFTFORMEN

GL	glatter Schaft
RS	Ringschaft (geringt)
SC	Schraubschaft (verdreht)

KOPFFORMEN

Rund	Rundkopf
Linse	Linsenkopf
D-Kopf	D-Kopf für Streifenmagazinierung
Offset	versetzter Rundkopf (Offset-Head)
Gr.Rund	Großkopf (Dachpapp-/Haftennägel)
Stauch	Stauchkopf (Brads, DA, Stifte)

NUTZUNGSKLASSEN (NK)

NK1	Innenbereich, trocken (blanke Ausführung)
NK2	überdacht (verzinkt)
NK3	Außenbereich, bewittert (feuerverzinkt / Edelstahl)

Orientierungswerte zum Korrosionsschutz; für tragende Anwendungen sind Zulassung und statischer Nachweis maßgeblich.

MAGAZINIERUNG

Coil flach	flach gewickelt, 16°, drahtgebunden
Coil konisch	konisch gewickelt, 16°, drahtgebunden

D	drahtgebunden (Coil)
U-Tape	kunststoffbandgebunden (Coil)
Streifen	gerader Streifen, 20°/22°/34°
Papier / PE	Bindung des Streifens: Papier bzw. Kunststoff

GERÄTE-SYMBOLS

 Nagelmaß	verarbeitbare Länge × Ø
 Magazin.	Magazinierungsart
 Abmessungen	L × B × H in mm
 Gewicht	Gerätengewicht in kg
 Druck	Arbeitsdruck in bar
 Luft	Luftverbrauch je Zyklus
 Druckluft	pneumatischer Antrieb
 Akku	Akku-Antrieb
 Gas	Gas-Antrieb (Brennstoffzelle)
 EAN	Artikel-Strichcode (GTIN-13)

WEITERE ABKÜRZUNGEN

Art.-Nr.	Artikelnummer (Bestellnummer)
VPE	Verpackungseinheit, Angabe in 1.000 Stück oder Stück
GA	Gauge – genormte Drahtstärke; je höher die Zahl, desto dünner der Draht
CE	CE-Kennzeichnung
ETA	Ausführung mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA-Zulassung)
PE	kunststoffgebunden (Polyethylen)
EPAL	zugelassen für den Europalettenbau
P- / G-Nr.	kataloginterne Produktfamilien- bzw. Geräte-Referenz
16°/20°/22°/34°	Magazinierungswinkel – bestimmt die Geräte-Kompatibilität

ANWENDUNGEN & EINSATZBEREICHE

EINSATZBEREICH

Industriell	Dauerbetrieb, hohe Stückzahlen – Serienfertigung, Paletten- und Verpackungslinien
Handwerklich	flexibler Einsatz auf der Baustelle – Montage, Zimmerei, Ausbau
Beides	industriell + handwerklich – universelle Profigeräte

Diese Einstufung finden Sie als Badge an jeder Gerätekarte in Teil 2.

PRODUKTÜBERSICHT

P-NR.	PRODUKTFAMILIE	MASSBEREICH	WINKEL	SEITE
P-001	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt	Schaft Ø 1,9-2,1 mm · Länge 35-50 mm	16°	5
P-002	EPAL-Coilnägel	Schaft Ø 2,8-3,4 mm · Länge 40-90 mm	16°	6
P-003	Coilnägel, konisch gewickelt	Schaft Ø 2,1 mm · Länge 28-50 mm	16°	6
P-004	Coilnägel, flach gewickelt	2,1-130 mm	16°	7
P-006	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier	Schaft Ø 2,8-3,4 mm · Länge 50-100 mm	34°	10
P-007	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf)	Schaft Ø 2,8-3,1 mm · Länge 63-90 mm	34°	12
P-008	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden	Schaft Ø 2,8-4,6 mm · Länge 50-160 mm	20°	13
P-009	Coil-Dachpappstifte	2,8-45 mm	16°	14
P-011	Haftennägel	Schaft Ø 2,5-2,8 mm · Länge 25-35 mm	16°	15
P-012	Ankernägel, Streifen	Schaft Ø 4 mm · Länge 40-75 mm	34°	15
P-013	Ankernägel, Coil	Schaft Ø 4 mm · Länge 40-60 mm	16°	16
P-014	Nagelschrauben, Coil		16°	17
P-015	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbdriver	Länge 25-50 mm		17
P-016	DA-Nägel 34°, 15 GA	Länge 32-63 mm	34°	18
P-017	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte)	Länge 20-63 mm		18
P-018	Angled Brads 16 GA, 20°	Länge 32-64 mm	20°	19
P-019	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte)	Länge 15-50 mm		19
P-020	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker	4-14 mm		20
P-024	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen	4-25 mm		22
P-028	Klammern für pneumatische Tacker	9-40 mm		24
P-031	Bauklammern für pneumatische Tacker	16-130 mm		25
P-035	Zaunklammern	Länge 33-40 mm		28
P-036	Wellennägel	Schaft Ø 25-35 mm · Länge 8-25 mm		29
P-037	T-Nägel	Länge 15-38 mm		29
P-038	Verpackungsklammern Typ WS	Länge 12-38 mm		30
P-039	Verpackungsklammern Typ W5562	Länge 12-45 mm		30
P-040	Verpackungsklammern Typ WK	Länge 25-38 mm		30

BEFESTIGER


NÄGEL · KLAMMERN · SCHRAUBEN · ANKERNÄGEL

1.1 COILNÄGEL

Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt

Schaft Ø 1,9–2,1 mm · Länge 35–50 mm

P-001



ANORDNUNG Coil konisch

WINKEL 16°

BINDUNG Draht


ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9012136	1,9×35	RS	● FEV	Rund	21,6	NK3	CE	4250378840623
9012137	1,9×35	RS	● V2A	Rund	21,6	NK3	CE	4250378834028
9022043	1,9×42	RS	● V2A	Rund	16,8	NK3	CE	4250378835421
9012140	2,1×35	RS	● FEV	Rund	22,4	NK3	CE	4250378818226
9012143	2,1×42	RS	● FEV	Rund	16,8	NK3	CE	4250378801501
9022142	2,1×42	RS	● V2A	Rund	16,8	NK3	CE	4250378830914
9012155	2,1×50	RS	● FEV	Rund	10,5	NK3	CE	4250378810510
9865766	2,1×50	RS	● V2A	Rund	12,6	NK3	CE	4250378831355

Passende Geräte: → Kompaktnagler CN452S (S. 32) · PCN 452 S (S. 32)

EPAL-Coilnägel

Schaft Ø 2,8–3,4 mm · Länge 40–90 mm

P-002



ANORDNUNG **Coil**

WINKEL **16°**

BINDUNG **Draht**

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9012841	2,8×40	RS	● BK	Rund	9	NK1	CE	4250378838910
9866558	3,4×90	RS	● BK	Rund	3,24	NK1	CE	4250378831560


Sonstiges Zubehör bitte anfragen

Passende Geräte: → PN100 EPAL Coilnagler 3-ßS. 33) · CNW38-100EPAL Coilnagler (S. 33) · Coilnagler CN70 (S. 32) · CNW29-70P Coilnagler 2 (S. 32)

Coilnägel, konisch gewickelt

Schaft Ø 2,1 mm · Länge 28–50 mm

P-003




ANORDNUNG **Coil konisch**

WINKEL **16°**

BINDUNG **Draht**

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9020130	2,1×28	RS	● BK	Rund	16,8	NK1	CE	4250378851964
1100056	2,1×32	RS	● BK	Rund	14,7	NK1	CE	4250378852534
1100105	2,1×35	GL	● BK	Rund	14,7	NK1	CE	4250378851988
1100103	2,1×35	RS	● BK	Rund	14,7	NK1	CE	4250378851384
1100111	2,1×38	RS	● BK	Rund	14,7	NK1	CE	4250378800153
9010143	2,1×40	GL	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378851995
9864266	2,1×40	RS	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378833588
9020143	2,1×42	RS	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378851100
9010146	2,1×45	GL	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378800344
1100109	2,1×45	RS	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378800061
1100107	2,1×50	GL	● BK	Rund	10,5	NK1	CE	4250378821455
1100106	2,1×50	RS	● BK	Rund	10,5	NK1	CE	4250378852541

Passende Geräte: → Kompaktnagler CN452S (S. 32) · PCN-452 S Coilnagler (S. 32) · CNWP25-50P Coilnagler 16° (S. 33)




ANORDNUNG Coil flach

WINKEL 16°

BINDUNG Draht

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9030122	2,1×22	RS	● BK	Rund	18,9	NK1	CE	4250378801211
9030125	2,1×25	RS	● BK	Rund	27,3	NK1	CE	4250378835490
9868558	2,1×27	RS	● BK	Rund	21	NK1	CE	4250378819797
1100687	2,1×30	RS	● BK	Rund	23,4	NK1	CE	4250378836206
9864278	2,1×32	GL	● BK	Rund	14,7	NK1	CE	4250378811111
1100082	2,1×32	RS	● BK	Rund	23,4	NK1	CE	4250378836459
1100159	2,1×35	RS	● BK	Rund	14,7	NK1	CE	4250378816819
1100119	2,1×38	GL	● BK	Rund	14,7	NK1	CE	4250378814044
9866064	2,1×38	GL	● BK	Rund	14,7	NK1	CE	4250378816970
1100084	2,1×38	RS	● BK	Rund	19,5	NK1	CE	4250378836886
9040139	2,1×40	GL	● BK	Rund	19,5	NK1	CE	4250378832147
9865987	2,1×40	GL	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378814068
1100086	2,1×40	RS	● BK	Rund	19,5	NK1	CE	4250378832512
9865920	2,1×42	GL	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378833755
9865917	2,1×42	RS	● BK	Rund	15,6	NK1	CE	4250378837142
9865975	2,1×45	GL	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378800047
9865926	2,1×45	GL	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378851490
9864269	2,1×45	RS	● BK	Rund	15,6	NK1	CE	4250378837449
9866449	2,1×50	GL	● BK	Rund	15,6	NK1	CE	4250378813955
1100194	2,1×50	RS	● BK	Rund	12	NK1	CE	4250378819803
9868620	2,1×55	GL	● BK	Rund	10,5	NK1	CE	4250378819926
1100016	2,3×45	GL	● BK	Rund	10,8	NK1	CE	4250378837845
1100102	2,3×45	RS	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378851117
9864238	2,3×50	GL	● BK	Rund	10,5	NK1	CE	4250378816475
1100108	2,3×50	RS	● BK	Rund	10,5	NK1	CE	4250378800030
1100018	2,3×55	GL	● BK	Rund	10,5	NK1	CE	4250378838033
1100065	2,3×55	RS	● BK	Rund	10,5	NK1	CE	4250378830501

Passende Geräte: → CNW23-57P Coilnagler 2 (S. 33) · Coilnagler CN55 (S. 34) · Coilnagler CN565S2 (S. 34)



ANORDNUNG Coil flach

WINKEL 16°

BINDUNG Draht

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9020556	2,5×30	RS	● BK	Rund	12	NK1	CE	4250378819940
9020547	2,5×35	RS	● BK	Rund	12,6	NK1	CE	4250378830983
9020554	2,5×40	RS	● BK	Rund	10,8	NK1	CE	4250378820946
9020543	2,5×42	RS	● BK	Rund	10,8	NK1	CE	4250378830525
1100094	2,5×45	RS	● BK	Rund	10,8	NK1	CE	4250378852565
9010550	2,5×50	GL	● BK	Rund	9	NK1	CE	4250378838224
1100068	2,5×50	RS	● BK	Rund	9	NK1	CE	4250378838309
9012559	2,5×50	RS	● VZ12	Rund	9	NK2	CE	4250378832475
1100021	2,5×55	GL	● BK	Rund	9	NK1	CE	4250378838361
1100069	2,5×55	RS	● BK	Rund	9	NK1	CE	4250378838378
9012568	2,5×55	GL	● VZ12	Rund	9	NK2	CE	4250378821486
9012560	2,5×55	RS	● VZ12	Rund	9	NK2	CE	4250378830884
1100024	2,5×60	GL	● BK	Rund	7,2	NK1	CE	4250378838491
1100070	2,5×60	RS	● BK	Rund	9	NK1	CE	4250378838514
9010564	2,5×60	GL	● VZ12	Rund	9	NK2	CE	4250378838538
9012564	2,5×60	RS	● VZ12	Rund	9	NK2	CE	4250378838545
1100025	2,5×64	GL	● BK	Rund	7,2	NK1	CE	4250378838705
1100071	2,5×64	RS	● BK	Rund	7,2	NK1	CE	4250378838712
30672565R	2,5×64	SC	● BK	Rund	7,2	NK1	CE	4250378848087
9010566	2,5×64	GL	● VZ12	Rund	7,2	NK2	CE	4250378832468
9012565	2,5×64	RS	● VZ12	Rund	7,2	NK2	CE	4250378838729
9865720	2,5×70	GL	● BK	Rund	7,2	NK1	CE	4250378838811
1100731	2,5×70	RS	● BK	Rund	7,2	NK1	CE	4250378838828
30672570R	2,5×70	SC	● BK	Rund	7,2	NK1	CE	4250378838859
9010573	2,5×70	GL	● VZ12	Rund	7,2	NK2	CE	4250378838873
9012571	2,5×70	RS	● VZ12	Rund	7,2	NK2	CE	4250378830310
1100736	2,8×40	RS	● BK	Rund	9	NK1	CE	4250378848872
9020843	2,8×42	RS	● BK	Rund	9	NK1	CE	4250378848360
9112845	2,8×45	RS	● V2A	Linse	9	NK3	CE	4250378831010
9112850	2,8×50	RS	● V2A	Linse	7,5	NK3	CE	4250378831027
9112855	2,8×55	RS	● V2A	Linse	7,5	NK3	CE	4250378831034

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
1100028	2,8×60	GL	● BK	Rund	7,5	NK1	CE	4250378848452
9864270	2,8×60	RS	● BK	Rund	7,5	NK1	CE	4250378831256
9864272	2,8×60	RS	● BK	Rund	6	NK1	CE	4250378850127
1100029	2,8×64	GL	● BK	Rund	6	NK1	CE	4250378839160
1100076	2,8×64	RS	● BK	Rund	6	NK1	CE	4250378839177
1101033	2,8×64	GL	● VZ12	Rund	6	NK2	CE	4250378839184
9865665	2,8×64	RS	● VZ12	Rund	6	NK2	CE	4250378839191
9112865	2,8×65	RS	● V2A	Linse	6	NK3	CE	4250378831041
1100598	2,8×70	GL	● BK	Rund	6	NK1	CE	4250378839245
1100741	2,8×70	RS	● BK	Rund	6	NK1	CE	4250378839252
9865678	2,8×70	SC	● BK	Rund	6	NK1	CE	4250378839313
1100802	2,8×70	GL	● VZ12	Rund	6	NK2	CE	4250378839269
9012872	2,8×70	RS	● VZ12	Rund	6	NK2	CE	4250378839276
9112870	2,8×70	RS	● V2A	Linse	6	NK3	CE	4250378831065
9010875	2,8×75	GL	● BK	Rund	6	NK1	CE	4250378833564
1100093	2,8×75	RS	● BK	Rund	6	NK1	CE	4250378832154
1100104	2,8×75	RS	● VZ12	Rund	6	NK2	CE	4250378851957
1100032	2,8×80	GL	● BK	Rund	4,5	NK1	CE	4250378839504
1100079	2,8×80	RS	● BK	Rund	4,5	NK1	CE	4250378839528
9865675	2,8×80	SC	● BK	Rund	4,5	NK1	CE	4250378839535
9865668	2,8×80	RS	● VZ	Rund	4,5	NK2	CE	4250378839559
9863294	2,8×80	GL	● VZ12	Rund	4,5	NK2	CE	4250378839542
9112880	2,8×80	RS	● V2A	Linse	4,5	NK3	CE	4250378831089
1100749	2,8×88	GL	● BK	Rund	4,5	NK1	CE	4250378848070
1100747	2,8×88	RS	● BK	Rund	4,5	NK1	CE	4250378839634
1100748	2,8×88	SC	● BK	Rund	4,5	NK1	CE	4250378839641
9866462	2,8×88	RS	● VZ12	Rund	4,5	NK2	CE	4250378839610
1100013	3,1×65	GL	● BK	Rund	4,8	NK1	CE	4250378847936
9867111	3,1×65	RS	● VZ12	Rund	4,8	NK2	CE	4250378850752
9865731	3,1×70	GL	● BK	Rund	4,8	NK1	CE	4250378831348
9020171	3,1×70	RS	● BK	Rund	4,8	NK1	CE	4250378849572
9864254	3,1×70	GL	● VZ12	Rund	4,8	NK2	CE	4250378849596
9867114	3,1×70	RS	● VZ12	Rund	4,8	NK2	CE	4250378849589
1100011	3,1×80	GL	● BK	Rund	3,6	NK1	CE	4250378839788
1100059	3,1×80	RS	● BK	Rund	3,6	NK1	CE	4250378839801
1100061	3,1×80	SC	● BK	Rund	3,6	NK1	CE	4250378852695
9010184	3,1×80	GL	● VZ12	Rund	3,6	NK2	CE	4250378852688
9865695	3,1×80	RS	● VZ12	Rund	3,6	NK2	CE	4250378849626
9863957	3,1×90	GL	● BK	Rund	4,5	NK1	CE	4250378839962
9863966	3,1×90	RS	● BK	Rund	3,6	NK1	CE	4250378839979
1100785	3,1×90	SC	● BK	Rund	4,5	NK1	CE	4250378839917

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9010195	3,1×90	GL	● VZ12	Rund	3,6	NK2	CE	4250378849305
1100838	3,1×90	RS	● VZ12	Rund	3,6	NK2	CE	4250378849640
9865795	3,1×90	SC	● VZ12	Rund	3,6	NK2	CE	4250378848629
9113190	3,1×90	RS	● V2A	Linse	4,5	NK3	CE	4250378832178
1100834	3,1×98	GL	● BK	Rund	3,6	NK1	CE	4250378850769
1100835	3,1×98	RS	● BK	Rund	3,6	NK1	CE	4250378849411
1100836	3,1×98	RS	● VZ12	Rund	3,6	NK2	CE	4250378849428
1100020	3,4×98	RS	● BK	Rund	3,24	NK1	CE	4250378848827
1100184	3,4×98	SC	● BK	Rund	3,6	NK1	CE	4250378819292
1100045	3,8×100	GL	● BK	Rund	1,8	NK1	CE	4250378852794
1100046	3,8×120	GL	● BK	Rund	1,8	NK1	CE	4250378852800
1100043	3,8×120	SC	● BK	Rund	1,8	NK1	CE	4250378852558
1100047	3,8×130	GL	● BK	Rund	1,8	NK1	CE	4250378852817
1100049	3,8×130	SC	● BK	Rund	1,8	NK1	CE	4250378852831
1100048	3,8×130	GL	● VZ12	Rund	1,8	NK2	CE	4250378852824
1100112	3,8×130	RS	● VZ12	Rund	1,8	NK2	CE	4250378801563



Passende Geräte: → Coilnagler CN70 (S. 32) · CNW29-70P Coilnagler 2 (S. 32) · CNW29-65P Coilnagler (S. 33) · PN100 EPAL Coilnagler 3-3 (S. 33) · CNW38-100EPAL Coilnagler (S. 33) · CNW23-57P Coilnagler 2 (S. 33)

1.2 STREIFENNÄGEL

D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier

Schaft Ø 2,8–3,4 mm · Länge 50–100 mm

P-006



ANORDNUNG Streifen

WINKEL 34°

BINDUNG Papier

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9868004	2,8×50	GL	● BK	D-Kopf	4,6	NK1	CE	4250378817137
9868303	2,8×50	RS	● BK	D-Kopf	4	NK1	CE	4250378818769
9868010	2,8×50	RS	● BK	D-Kopf	4,6	NK1	CE	4250378817816
9868021	2,8×50	RS	● VZ12	D-Kopf	4,6	NK2	CE	4250378817823
9868024	2,8×50	RS	● V2A	D-Kopf	1,25	NK3	CE	4250378818981
9868003	2,8×63	GL	● BK	D-Kopf	4,6	NK1	CE	4250378818066
9867982	2,8×63	RS	● BK	D-Kopf	4,6	NK1	CE	4250378816987
9868015	2,8×63	GL	● VZ12	D-Kopf	4,6	NK2	CE	4250378817175
9867987	2,8×63	RS	● VZ12	D-Kopf	4,6	NK2	CE	4250378817045

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9865864	2,8×63	RS	● VZ12	D-Kopf	2	NK2	CE	4250378832727
9865540	2,8×63	RS	● FEV	D-Kopf	2	NK3	CE	4250378832758
9868022	2,8×63	RS	● V2A	D-Kopf	1,25	NK3	CE	4250378818196
9868005	2,8×70	GL	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378818356
9868011	2,8×70	RS	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378817151
9868016	2,8×70	GL	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378817182
9868130	2,8×70	RS	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378818073
9868012	2,8×75	RS	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378817830
9868254	2,8×75	RS	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378818561
9867988	2,8×75	RS	● VZ12	D-Kopf	4	NK2	CE	4250378817052
9865835	2,8×75	RS	● VZ12	D-Kopf	2	NK2	CE	4250378832734
9866827	2,8×75	RS	● FEV	D-Kopf	2	NK3	CE	4250378832765
9865659	2,8×80	GL	● BK	D-Kopf	2	NK1	CE	4250378832833
9868007	2,8×80	GL	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378817991
9865504	2,8×80	RS	● BK	D-Kopf	2	NK1	CE	4250378840906
9867983	2,8×80	RS	● BK	D-Kopf	4	NK1	CE	4250378817007
9868017	2,8×80	GL	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378818325
9868086	2,8×80	RS	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378818332
9868013	2,8×80	RS	● VZ12	D-Kopf	4	NK2	CE	4250378817847
9867094	2,8×80	RS	● FEV	D-Kopf	2	NK3	CE	4250378832772
9866218	2,8×80	RS	● V2A	D-Kopf	1,25	NK3	CE	4250378818202
9868008	3,1×70	GL	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378821363
9868018	3,1×70	GL	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378817199
9865179	3,1×80	GL	● BK	D-Kopf	2	NK1	CE	4250378832901
9868009	3,1×80	GL	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378817144
9868014	3,1×80	RS	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378830990
9868019	3,1×80	GL	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378818936
9867985	3,1×80	GL	● VZ12	D-Kopf	4	NK2	CE	4250378817021
9868168	3,1×80	RS	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378818141
9865942	3,1×80	RS	● VZ12	D-Kopf	2	NK2	CE	4250378851360
9867981	3,1×90	GL	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378816994
9867984	3,1×90	RS	● BK	D-Kopf	3	NK1	CE	4250378817014
9867986	3,1×90	GL	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378817038
9865866	3,1×90	GL	● VZ12	D-Kopf	2	NK2	CE	4250378841682
9868059	3,1×90	RS	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378817564
9867990	3,1×90	RS	● VZ12	D-Kopf	3	NK2	CE	4250378817076
9865904	3,1×90	RS	● VZ12	D-Kopf	2	NK2	CE	4250378851919
9863374	3,1×90	GL	● FEV	D-Kopf	2	NK3	CE	4250378832789
9863377	3,1×90	RS	● FEV	D-Kopf	2	NK3	CE	4250378848353
9866411	3,1×90	RS	● V2A	D-Kopf	1,25	NK3	CE	4250378818219
9865814	3,4×90	GL	● BK	D-Kopf	2	NK1	CE	4250378832918


ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9050400	3,4×100	GL	● BK	D-Kopf	1,7	NK1	CE	4250378832956
9050402	3,4×100	RS	● BK	D-Kopf	1,7	NK1	CE	4250378834011
9867049	3,4×100	GL	● VZ12	D-Kopf	1,7	NK2	CE	4250378832796
9865891	3,4×100	RS	● VZ12	D-Kopf	1,7	NK2	CE	4250378848018

Passende Geräte: → AB34/90-D1 Akku-Streifennagel (S. 36) · M18FFN-0C 34° Streifen Nagler(S. 36) · M18FFN-502C 34° Streifennagler . 36)
· NR1890DCA (S. 36) · GSN34-90 B1 Gasnagler (S. 37) · Streifennagler SN890CH2 34° (S. 37)

Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf)

Schaft Ø 2,8–3,1 mm · Länge 63–90 mm

P-007





ANORDNUNG Streifen

WINKEL 34°

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9865872	2,8×63	RS	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378833625
9865873	2,8×63	RS	● FEV	Offset	2,5	NK3	CE	4250378833649
9865854	2,8×75	RS	● BK	Offset	2,5	NK1	CE	4250378833977
9865853	2,8×75	RS	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378833984
9866563	2,8×80	RS	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378833601
9866291	3,1×70	RS	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378849084
9865193	3,1×80	GL	● BK	Offset	2,5	NK1	CE	4250378848698
9865508	3,1×80	RS	● BK	Offset	2,5	NK1	CE	4250378833151
9865936	3,1×80	GL	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378833656
9865937	3,1×80	RS	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378833717
9865879	3,1×90	GL	● BK	Offset	2,5	NK1	CE	4250378833939
9865880	3,1×90	RS	● BK	Offset	2,5	NK1	CE	4250378833946
9865871	3,1×90	GL	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378833618
9868059	3,1×90	RS	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378817564
9865882	3,1×90	RS	● VZ12	Offset	2,5	NK2	CE	4250378833953
9865876	3,1×90	GL	● FEV	Offset	2,5	NK3	CE	4250378833663

Passende Geräte: → Streifennagler SN890CH2 34° (S. 37) · Streifennagler SN883-100 CH (S. 37)



ANORDNUNG Streifen

WINKEL 20°

BINDUNG Plastik

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9000872	2,8×50	GL	● BK	Rund	3	NK1	CE	4250378816451
9000868	2,8×50	RS	● VZ12	Rund	3	NK2	CE	4250378848216
9000865	2,8×65	GL	● BK	Rund	3	NK1	CE	4250378844225
9000869	2,8×65	GL	● VZ12	Rund	3	NK2	CE	4250378852572
9000866	2,8×65	RS	● VZ12	Rund	3	NK2	CE	4250378848049
9862959	2,8×70	GL	● BK	Rund	3	NK1	CE	4250378831096
9000170	3,1×70	GL	● BK	Rund	3	NK1	CE	4250378844294
9000180	3,1×80	GL	● BK	Rund	3	NK1	CE	4250378844331
9000181	3,1×80	GL	● VZ12	Rund	3	NK2	CE	4250378830785
9863409	3,1×80	RS	● VZ12	Rund	3	NK2	CE	4250378833915
9000190	3,1×90	GL	● BK	Rund	3	NK1	CE	4250378844348
9000185	3,1×90	SC	● BK	Rund	3	NK1	CE	4250378815744
9863407	3,1×90	GL	● VZ12	Rund	3	NK2	CE	4250378844362
9863408	3,1×90	RS	● VZ12	Rund	3	NK2	CE	4250378833281
9863411	3,1×98	RS	● VZ12	Rund	3	NK2	CE	4250378800016
9008104	3,4×100	GL	● BK	Rund	1,5	NK1	CE	4250378844416
9008106	3,4×100	GL	● VZ12	Rund	1,5	NK2	CE	4250378852756
9008100	3,8×100	GL	● BK	Rund	1,6	NK1	CE	4250378844430
9008105	3,8×100	GL	● VZ12	Rund	1,6	NK2	CE	4250378833267
9008110	3,8×110	GL	● BK	Rund	1,5	NK1	CE	4250378844461
9008111	3,8×110	GL	● VZ12	Rund	1,5	NK2	CE	4250378844478
9008120	3,8×120	GL	● BK	Rund	1,4	NK1	CE	4250378844492
9008123	3,8×120	RS	● BK	Rund	1,4	NK1	CE	4250378833687
9008139	3,8×120	SC	● BK	Rund	1,4	NK1	CE	4250378821387
9865773	3,8×120	GL	● VZ12	Rund	1,4	NK2	CE	4250378831379
9865775	3,8×120	RS	● VZ12	Rund	1,4	NK2	CE	4250378850165
9008130	3,8×130	GL	● BK	Rund	1,2	NK1	CE	4250378891618
9008133	3,8×130	RS	● BK	Rund	1,2	NK1	CE	4250378833694
9008136	3,8×130	SC	● BK	Rund	1,4	NK1	CE	4250378849879
9865771	3,8×130	GL	● VZ12	Rund	1,2	NK2	CE	4250378831362
9865777	3,8×130	RS	● VZ12	Rund	1,2	NK2	CE	4250378848032

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9008131	4,2×130	GL	● BK	Rund	1,4	NK1	CE	4250378834004
1101313	4,2×145	GL	● BK	Rund	1	NK1	CE	4250378891632
1101315	4,2×145	RS	● BK	Rund	1	NK1	CE	4250378852480
1101316	4,2×145	SC	● BK	Rund	1	NK1	CE	4250378816482
9865901	4,2×160	GL	● BK	Rund	1	NK1	CE	4250378891649
9867186	4,2×160	RS	● VZ12	Rund	1	NK2	CE	4250378801518
9006145	4,6×145	GL	● BK	Rund	0,5	NK1	CE	4250378891663
9006160	4,6×160	GL	● BK	Rund	0,5	NK1	CE	4250378852527
9006162	4,6×160	GL	● VZ12	Rund	0,5	NK2	CE	4250378830822
9006167	4,6×160	SC	● VZ12	Rund	0,5	NK2	CE	4250378851353


Passende Geräte: → HiKOKI NR1890DBRL (S. 37) · Milwaukee M18FFN21-OC (S. 37) · Powerfix-Streifennagler FN21 (S. 37) · FSN 131 Streifennagler RH (S. 38) · FSN22-160 Streifennagler RH (S. 38) · PR 22021 Streifennagler RH (S. 38)

1.3 DACHPAPP- & HAFTENNÄGEL

Coil-Dachpappstifte

Schaft Ø 3,05 mm · Länge 19–45 mm

P-009



ANORDNUNG Coil

WINKEL 16°

BINDUNG Draht


ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9863867	3,05×19	RS	● VZ	Gr.Rund	7,2	NK2	CE	4250378851759
9863865	3,05×19	RS	● FEV	Gr.Rund	7,2	NK3	CE	4250378833793
9070539	3,05×22	RS	● VZ	Gr.Rund	7,2	NK2	CE	4250378851766
9070528	3,05×22	RS	● FEV	Gr.Rund	7,2	NK3	CE	4250378833878
9070536	3,05×25	RS	● VZ	Gr.Rund	7,2	NK2	CE	4250378848971
9070527	3,05×25	RS	● FEV	Gr.Rund	7,2	NK3	CE	4250378833885
9080525	3,05×25	RS	● V2A	Gr.Rund	7,2	NK3	CE	4250378830976
9070540	3,05×32	RS	● VZ	Gr.Rund	7,2	NK2	CE	4250378851773
9070529	3,05×32	RS	● FEV	Gr.Rund	7,2	NK3	CE	4250378833892
9080527	3,05×32	RS	● V2A	Gr.Rund	7,2	NK3	CE	4250378821158
9070530	3,05×38	RS	● FEV	Gr.Rund	7,2	NK3	CE	4250378833908
9070531	3,05×45	RS	● FEV	Gr.Rund	7,2	NK3	CE	4250378833922

Passende Geräte: → Milwaukee M18FRCN45 Dachpapp (S. 38) · HiKOKI NV1845DA Dachpappnagler (S. 38) · CNW31-45C Dachpappnagler (S. 38)

P-010

Schiefer-Coilnagel

Schaft Ø 2,8 mm · Länge 35 mm



ANORDNUNG Coil WINKEL 16° BINDUNG Tape


ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
1101388	2,8×35	RS	● FEV	Rund	2,4	NK3	CE	4250378852497

Passende Geräte: → PCN450 DW (S. 39)

Haftennägel · ab Ø 2,5

Schaft Ø 2,5–2,8 mm · Länge 25–35 mm

P-011



ANORDNUNG Coil WINKEL 16° BINDUNG Tape

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
1101384	2,5×25	RS	● FEV	Rund	3,2	NK3	CE	4250378849800
1101383	2,5×25	RS	● V2A	Rund	3,2	NK3	CE	4250378849794
1101387	2,5×35	RS	● V2A	Rund	2,4	NK3	CE	4250378851742
1101390	2,8×26	RS	● V2A	Rund	2	NK3	CE	4250378821318
1101382	2,8×32	RS	● V2A	Rund	2	NK3	CE	4250378849558



Passende Geräte: → Gas Haftennagler GSN22-35 (S. 39) · Haftennagler CN450G (S. 39) · PCN450 DW (S. 39)

1.4 ANKERNÄGEL

Ankernägel, Streifen

4 mm · Länge 40–75 mm

P-012



ANORDNUNG Streifen

WINKEL 22°

BINDUNG PE

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9004041	4,0×40	RS	● VZ12	Rund	1	NK2	CE	4250378891762
9866866	4,0×40	RS	● VZ12	Rund	2	NK2	CE	4250378850080
9866707	4,0×40	RS	● VZ12	Rund	2	NK2	CE	4250378848797
9004051	4,0×50	RS	● VZ12	Rund	1	NK2	CE	4250378891793
9866973	4,0×50	RS	● VZ12	Rund	1	NK2	CE	4250378800092
9866865	4,0×50	RS	● VZ12	Rund	2	NK2	CE	4250378850073
9866682	4,0×50	RS	● VZ12	Rund	2	NK2	CE	4250378852770
9004061	4,0×60	RS	● VZ12	Rund	1	NK2	CE	4250378891816
9867146	4,0×60	RS	● VZ12	Rund	2	NK2	CE	4250378817533
9866722	4,0×60	RS	● VZ12	Rund	2	NK2	CE	4250378847974
9004066	4,0×75	RS	● VZ12	Rund	2	NK2	CE	4250378821332


Stotterankernagler

Passende Geräte: → SN34-65MC-P10 Ankernagler ; (S. 39) · SN22-60MC 22°/25° Ankernagler(S. 39)

Ankernägel, Coil

4 mm · Länge 40–60 mm

P-013



ANORDNUNG Coil

WINKEL 16°


BINDUNG

ART.-NR.	Ø×L	SCHAFT	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9866742	4,0×40	RS	● VZ12	Rund	6,3	NK2	CE	4250378849824
9867147	4,0×50	RS	● VZ12	Rund	3,6	NK2	CE	4250378820656
9866864	4,0×60	RS	● VZ12	Rund	3,6	NK2	CE	4250378849848

Stotterankernagler

Passende Geräte: → SN34-65MC-P10 Ankernagler ; (S. 39) · SN22-60MC 22°/25° Ankernagler(S. 39)

1.5 SCHRAUBEN



ANORDNUNG **Coil**

WINKEL **16°**

BINDUNG **Draht**


ART.-NR.	Ø×L	TX	OBFL.	KOPF	VPE	NK	EAN
9867196	2,8/3,5×45	TX 20	● VZ	Rund	3,6	NK2	4250378810954
9867447	2,8/3,5×50	TX 20	● VZ	Rund	3,6	NK2	4250378810978
9867133	2,8/3,5×65	TX 20	● VZ	Rund	3,6	NK2	4250378800269
9867149	2,8/3,5×80	TX 20	● VZ	Rund	3,6	NK2	4250378810961
9867214	2,8/3,5×50	TX 20	● V2A	Rund	3,6	NK3	4250378815263
9867213	2,8/3,5×65	TX 20	● V2A	Rund	3,6	NK3	4250378814389

Passende Geräte: → FCN 90LB-ST Einzelschuss (S. 36) · FCN 90LB-CT Kontaktschuss (S. 36)

Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbodrivers

Länge 25–50 mm

P-015



ANORDNUNG **Coil**

WINKEL **16°**

BINDUNG **Plastik**

ART.-NR.	LÄNGE	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9867175	L 25	● BP	Rund	4	NK1	CE	4902870846114
9867874	L 28	● EG	Rund	4	NK2	CE	4902870743604
9866912	L 28	● BP	Rund	4	NK1	CE	4902870728397
9867876	L 32	● EG	Rund	4	NK2	CE	4902870743628
9866954	L 32	● BP	Rund	4	NK1	CE	4902870728373
9867877	L 40	● EG	Rund	4	NK2	CE	4902870743635
9866955	L 40	● BP	Rund	4	NK1	CE	4902870728380
9867878	L 41	● EG	Rund	4	NK2	CE	4902870743611
9866957	L 41	● BP	Rund	4	NK1	CE	4902870728366
9867879	L 50	● BP	Rund	4	NK1	CE	4902870846138

EG = Galvanisch Verzinkt · BP = Schwarz Phosphatiert



Passende Geräte: → Power Lite HVR41G4 Turbo Dri (S. 40)

1.6 STIFTE & BRADS

DA-Nägel 34°, 15 GA

Länge 32–63 mm

P-016



ANORDNUNG Streifen (magaziniert)

WINKEL 34°



ART.-NR.	LÄNGE	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9863672	L 32	● VZ	Stauch	16	NK2	CE	4250378840647
9863661	L 38	● VZ	Stauch	16	NK2	CE	4250378840661
9865717	L 44	● VZ	Stauch	4	NK2	CE	4250378840685
9863675	L 44	● V2A	Stauch	16	NK3	CE	4250378832260
9863671	L 50	● VZ	Stauch	16	NK2	CE	4250378840722
9863678	L 50	● V2A	Stauch	16	NK3	CE	4250378848711
9865701	L 56	● VZ	Stauch	4	NK2	CE	4250378840739
9863676	L 56	● V2A	Stauch	16	NK3	CE	4250378832253
9863674	L 63	● VZ	Stauch	16	NK2	CE	4250378840760
9863677	L 63	● V2A	Stauch	16	NK3	CE	4250378832246

Passende Geräte: → Milwaukee M18 FN15GA-OX (S. 40) · Senkkopfnagler NF665A/15 (S. 40)

Brads 16 GA (Stauchkopfstifte)

Länge 20–63 mm

P-017



ANORDNUNG Streifen (magaziniert)

ART.-NR.	LÄNGE	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9867208	L 20	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378821585
9866325	L 25	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378834776
9867610	L 30	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378821028
9866324	L 32	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378834790
9866323	L 35	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378834806
9866303	L 38	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378831546

ART.-NR.	LÄNGE	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9867209	L 40	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378821592
9865646	L 50	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378834837
9867210	L 55	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378821608
9867211	L 60	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378821615
9866302	L 63	● VZ	Stauch	2,5	NK2	CE	4250378831539

Passende Geräte: → Omer Stiftnagler 14.32 (S. 41) · Omer Stiftnagler 14.50 (S. 41) · Omer Stiftnagler B14.763 (S. 41) · Senkkopfnagler NF565A/16 (S. 41)

Angled Brads 16 GA, 20°

Länge 32–64 mm

P-018



ANORDNUNG Streifen (magaziniert)

WINKEL 20°



ART.-NR.	LÄNGE	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
aBFP16-32	L 32	● VZ	Stauch	2	NK2	CE	4250378848674
aBFP16-33	L 32	● V2A	Stauch	2	NK3	CE	4250378848230
aBFP16-38	L 38	● VZ	Stauch	2	NK2	CE	4250378848278
aBFP16-34	L 38	● V2A	Stauch	2	NK3	CE	4250378848247
aBFP16-45	L 45	● VZ	Stauch	2	NK2	CE	4250378848285
aBFP16-50	L 50	● VZ	Stauch	2	NK2	CE	4250378848292
aBFP16-35	L 50	● V2A	Stauch	2	NK3	CE	4250378848254
aBFP16-64	L 64	● VZ	Stauch	2	NK2	CE	4250378848308
aBFP16-36	L 64	● V2A	Stauch	2	NK3	CE	4250378848261

Passende Geräte: → Milwaukee M18FN16GA-202X (S. 41) · Milwaukee M18FN16GA-0X (S. 42)

Brads 18 GA (Stauchkopfstifte)

Länge 15–50 mm

P-019



ANORDNUNG Streifen (magaziniert)

ART.-NR.	LÄNGE	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9865868	L 15	● VZ	Stauch	5	NK2	CE	4250378834851
9865874	L 20	● VZ	Stauch	5	NK2	CE	4250378834882

ART.-NR.	LÄNGE	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
9865881	L 25	● VZ	Stauch	5	NK2	CE	4250378834899
9865883	L 30	● VZ	Stauch	5	NK2	CE	4250378834929
9867697	L 32	● VZ	Stauch	5	NK2	CE	4250378815270
9865885	L 35	● VZ	Stauch	5	NK2	CE	4250378834943
9865886	L 40	● VZ	Stauch	5	NK2	CE	4250378834950
9865887	L 50	● VZ	Stauch	5	NK2	CE	4250378834981

Brads auch erhältlich in Aluminium und Edelstahl (V2A und V4A) und anderen Längen
mit 2 Akku BSL 1850 18V 5Ah, Ladegerät UC18YFSL


Passende Geräte: → Milwaukee M18FN18GA-202X (S. 42) · Milwaukee M18FN18GS-0X (S. 42) · B18-32 Stauchkopfnagler (S. 42) · B18-55 Stauchkopfnagler (S. 42) · Stauchkopfnagler NF255FA/18 (S. 42) · Omer Stauchkopfnagler 12.40 (S. 42)

1.7 KLAMMERN

Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker · Typ A11

Länge 8–14 mm

P-020



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
671x8G	20 GA	9,5 mm	8 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378829420
671x9	20 GA	9,5 mm	9 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378843884
671x10G	20 GA	9,5 mm	10 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378814396
671x12G	20 GA	9,5 mm	12 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821233
671x14G	20 GA	9,5 mm	14 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378818493


(Montana A11 entspricht BEA 11, Prebena PF, Rapid 11, Senco H, Omer T50)

Passende Geräte: → M12 BST-0X Klammertacker Mil (S. 43) · M12 BST-202X Klammertacker M (S. 43)

Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker · Typ 37

Länge 4–14 mm

P-021




ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
37X04CNK	23 GA	9,5 mm	4 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821707
37X06CNK	23 GA	9,5 mm	6 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378814136

ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
37X08CNK	23 GA	9,5 mm	8 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821714
37X10CNK	23 GA	9,5 mm	10 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821721
37X12CNK	23 GA	9,5 mm	12 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821738
37X14CNK	23 GA	9,5 mm	14 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821745

Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker · Typ 53

Länge 4–14 mm

P-022




ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
53X04CNK	23 GA	10,1 mm	4 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821769
53X06CNK	23 GA	10,1 mm	6 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378814143
53X08CNK	23 GA	10,1 mm	8 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378814150
53X10CNK	23 GA	10,1 mm	10 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821776
53X12CNK	23 GA	10,1 mm	12 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821783
53X14CNK	23 GA	10,1 mm	14 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821790

Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker · Typ 95

Länge 8–14 mm

P-023




ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
9508CNKVK1	20 GA	11,3 mm	8 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378814341
9510CNK	20 GA	11,3 mm	10 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805066
9512CNK	20 GA	11,3 mm	12 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805080
9514CNK	20 GA	11,3 mm	14 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805097

Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen · Typ 71

Länge 4–16 mm

P-024



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
71X04CNK	23 GA	7,8 mm	4 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378804557
71X06CNK	23 GA	7,8 mm	6 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378804571
71X08CNK	23 GA	7,8 mm	8 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378804595
71X10CNK	23 GA	7,8 mm	10 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378804618
71X12CNK	23 GA	7,8 mm	12 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378804656
71X14CNK	23 GA	7,8 mm	14 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378804694
71X16CNK	23 GA	7,8 mm	16 mm	● VZ	6	NK2	CE	4250378804724


(Montana 71 entspricht BEA 71, Prebena V, Senco C, Haubold 7100, Omer 3G)

Passende Geräte: → US7116 Klammernagler (S. 43)

Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen · Typ 95

Länge 4–16 mm

P-025




ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
9504CNK	20 GA	11,3 mm	4 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805028
9506CNK	20 GA	11,3 mm	6 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805035
9508CNKVK1	20 GA	11,3 mm	8 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378814341
9510CNK	20 GA	11,3 mm	10 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805066
9512CNK	20 GA	11,3 mm	12 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805080
9514CNK	20 GA	11,3 mm	14 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805097
9516CNK	20 GA	11,3 mm	16 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805103

Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen · Typ A11

Länge 8–14 mm

P-026




ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
671x8G	20 GA	9,5 mm	8 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378829420
671x9	20 GA	9,5 mm	9 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378843884
671x10G	20 GA	9,5 mm	10 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378814396
671x12G	20 GA	9,5 mm	12 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378821233
671x14G	20 GA	9,5 mm	14 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378818493

Passende Geräte: → Omer T50.16 Klammergerät Dru (S. 44)

Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen · Typ 80

Länge 4–25 mm

P-027



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
80X04	21 GA	11,4 mm	4 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378805363
80X04RF	21 GA	11,4 mm	4 mm	● V2A	20	NK3	CE	4250378805370
80X06	21 GA	11,4 mm	6 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378830952
80X06RF	21 GA	11,4 mm	6 mm	● V2A	10	NK3	CE	4250378805417
80X08	21 GA	11,4 mm	8 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378805431
80X08RF	21 GA	11,4 mm	8 mm	● V2A	10	NK3	CE	4250378805455
80X10	21 GA	11,4 mm	10 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378800313
80X10RF	21 GA	11,4 mm	10 mm	● V2A	10	NK3	CE	4250378805493
80X12	21 GA	11,4 mm	12 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378805516
80X12RF	21 GA	11,4 mm	12 mm	● V2A	10	NK3	CE	4250378805547
80X14	21 GA	11,4 mm	14 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378805561
80X14RF	21 GA	11,4 mm	14 mm	● V2A	10	NK3	CE	4250378805592
80X16	21 GA	11,4 mm	16 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805608
80X16RF	21 GA	11,4 mm	16 mm	● V2A	10	NK3	CE	4250378805622
80X18	21 GA	11,4 mm	18 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805639
80X20	21 GA	11,4 mm	20 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805646
80X22	21 GA	11,4 mm	22 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805653


ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
80X25	21 GA	11,4 mm	25 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805660

Passende Geräte: → S80-16 Klammernagler (S. 44) · Omer Pneumatic Tacker 80.16 (S. 44)

Klammern für pneumatische Tacker · Typ 90

Länge 15–40 mm

P-028



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
781X15GC	18 GA	3,5 mm	15 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378843907
90X18	18 GA	3,5 mm	18 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378804298
781X29GC	18 GA	3,5 mm	20 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378842948
90X20RF	18 GA	3,5 mm	20 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378804335
781X22GC	18 GA	3,5 mm	22 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378843921
781X25GC	18 GA	3,5 mm	25 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378843938
90X25RF	18 GA	3,5 mm	25 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378804397
781X28GC	18 GA	3,5 mm	28 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378842955
781X30GC	18 GA	3,5 mm	30 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378842962
90X35	18 GA	3,5 mm	35 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378804465
90X35RF	18 GA	3,5 mm	35 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378804489
781X31GC	18 GA	3,5 mm	38 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378842979
90X40	18 GA	3,5 mm	40 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378804526
781X33GC	18 GA	3,5 mm	40 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378821820


(Montana 90 entspricht BEA 90, Prebena E, Haubold 6000, Senco L)

Passende Geräte: → Omer Pneumatik Tacker 90.16 (S. 45) · Omer Pneumatik Tacker 90.25 (S. 45) · Omer Pneumatik Tacker 90.28 (S. 45) · Omer Pneumatik Tacker 90.438 (S. 45) · Omer Pneumatik Tacker 90.740 (S. 45)

Klammern für pneumatische Tacker · Typ 92

Länge 9–40 mm

P-029



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
92X09	18 GA	6,5 mm	9 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378805875
92X15	18 GA	6,5 mm	15 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805929
92X18	18 GA	6,5 mm	18 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805950


ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
92X20	18 GA	6,5 mm	20 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378805974
92X25	18 GA	6,5 mm	25 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378806032
92X25RF	18 GA	6,5 mm	25 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378816031
92X28	18 GA	6,5 mm	28 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378806063
92X30	18 GA	6,5 mm	30 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378806087
92X30RF	18 GA	6,5 mm	30 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378806100
92x32	18 GA	6,5 mm	32 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378815362
92X35	18 GA	6,5 mm	35 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378806117
92X35RF	18 GA	6,5 mm	35 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378816055
92X38	18 GA	6,5 mm	38 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378806131
92X40	18 GA	6,5 mm	40 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378806155
92X40RF	18 GA	6,5 mm	40 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378806179

Passende Geräte: → Omer Pneumatik Tacker 92.16 (S. 45) · Omer Pneumatik Tacker 92.25 (S. 46) · Omer Pneumatik Tacker 92.438 (S. 46) · Omer Pneumatik Tacker 92.740 (S. 46)

Klammern für pneumatische Tacker · Typ 500

Länge 15–40 mm

P-030




ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
500X15	18 GA	8,7 mm	15 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378803642
500X18	18 GA	8,7 mm	18 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378803635
500X20	18 GA	8,7 mm	20 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378803628
500X25	18 GA	8,7 mm	25 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378803611
500X30	18 GA	8,7 mm	30 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378803604
500X35	18 GA	8,7 mm	35 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378803598
500X40	18 GA	8,7 mm	40 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378803574

Passende Geräte: → Omer Pneumatik Tacker 500.43 (S. 46)

Bauklammern für pneumatische Tacker · Typ G5562

Länge 16–63 mm

P-031



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
G5562X16GC	16 GA	7,9 mm	16 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378821875
G5562X18GC	16 GA	7,9 mm	18 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378848728
G5562X20BG	16 GA	7,9 mm	20 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378803055
G5562X25GC	16 GA	7,9 mm	25 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378842986
G5562X29GC	16 GA	7,9 mm	28 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378803116
G5562X30	16 GA	7,9 mm	30 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378842993
G5562X32GC	16 GA	7,9 mm	32 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378843006
G5562X35GC	16 GA	7,9 mm	35 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378803192
G5562X38GC	16 GA	7,9 mm	38 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378843013
G5562X40GC	16 GA	7,9 mm	40 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378843020
G5562X44ETA	16 GA	7,9 mm	44 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378816239
G5562X45GC	16 GA	7,9 mm	45 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378843037
G5562X47GC	16 GA	7,9 mm	45 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378850738
G5562X50GC	16 GA	7,9 mm	50 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378843044
G5562X50ETA	16 GA	7,9 mm	50 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378816246
G5562X52GC	16 GA	7,9 mm	50 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378850745

G5562X55	16 GA	7,9 mm	55 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378803383
G5562X63VZ	16 GA	7,9 mm	63 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378803512
G5562X63ETA	16 GA	7,9 mm	63 mm	● VZ	5	NK2	CE	4250378816253
G5562X63RF	16 GA	7,9 mm	63 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378803499

(Montana G5562 entspricht BEA 155, Haubold KG7000 , Prebena L, Senco N, Omer M2)


Typ G5562 (N) und Typ 700 (Z) 19mm-50mm

Passende Geräte: → Omer Pneumatik Tacker M2.438 (S. 46) · Omer Pneumatik Tacker M2.50 (S. 46) · Omer Pneumatik Tacker M2.65 (S. 46) · PS 16851 ZN Klammergerät (S. 47)

Bauklammern für pneumatische Tacker · Typ 700

Länge 25–64 mm

P-032



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
700X25	16 GA	8,3 mm	25 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378802447
700X30	16 GA	8,3 mm	30 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378802461
700X32	16 GA	8,3 mm	32 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378801822
700X32ETA	16 GA	8,3 mm	32 mm	● VZ12	10	NK2	CE	4250378816260
700X35	16 GA	8,3 mm	35 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378802485
700X35ETA	16 GA	8,3 mm	35 mm	● VZ12	10	NK2	CE	4250378816277
700X38	16 GA	8,3 mm	38 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378802522

ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
700X38ETA	16 GA	8,3 mm	38 mm	● VZ12	10	NK2	CE	4250378816284
700X40	16 GA	8,3 mm	40 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378802560
700X40ETA	16 GA	8,3 mm	40 mm	● VZ12	10	NK2	CE	4250378816291
700X40RF	16 GA	8,3 mm	40 mm	● V2A	10	NK3	CE	4250378810879
700X45	16 GA	8,3 mm	45 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378802607
700X45ETA	16 GA	8,3 mm	45 mm	● VZ12	10	NK2	CE	4250378816307
700X50	16 GA	8,3 mm	50 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378802645
700X50ETA	16 GA	8,3 mm	50 mm	● VZ12	5	NK2	CE	4250378816314
700X52RF	16 GA	8,3 mm	50 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378820182
700X55ETA	16 GA	8,3 mm	55 mm	● VZ12	5	NK2	CE	4250378816321
700X60ETA	16 GA	8,3 mm	60 mm	● VZ12	5	NK2	CE	4250378816345
700X64ETA	16 GA	8,3 mm	64 mm	● VZ12	5	NK2	CE	4250378816338


Typ G5562 (N) und Typ 700 (Z) 19mm-50mm

Passende Geräte: → PS 16851 ZN Klammergerät (S. 47) · SQKG65 Klammernagler (S. 47) · Klammernagler SG 8/75G-A1 (S. 47)

Bauklammern für pneumatische Tacker · Typ Q6774

Länge 32–75 mm

P-033



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
Q6774X32ETA	15 GA	7,9 mm	32 mm	● VZ12	6,7	NK2	CE	4250378818110
Q6774X38ETA	15 GA	7,9 mm	38 mm	● VZ12	10	NK2	CE	4250378816352
Q6774X44ETA	15 GA	7,9 mm	44 mm	● VZ12	10	NK2	CE	4250378816369
QX49	15 GA	7,9 mm	44 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378849701
Q6774X50ETA	15 GA	7,9 mm	50 mm	● VZ12	10	NK2	CE	4250378816376
QX53	15 GA	7,9 mm	50 mm	● V2A	5	NK3	CE	4250378849695
Q6774X56ETA	15 GA	7,9 mm	56 mm	● VZ12	5	NK2	CE	4250378816383
Q6774X63ETA	15 GA	7,9 mm	63 mm	● VZ12	5	NK2	CE	4250378816390
QX65	15 GA	7,9 mm	63 mm	● V2A	2,5	NK3	CE	4250378849671
Q6774x75ETA	15 GA	7,9 mm	75 mm	● VZ12	3	NK2	CE	4250378816406



neuer 90 mm Nagler

Passende Geräte: → SQKG65 Klammernagler (S. 47) · Klammernagler SG 8/75G-A1 (S. 47) · PR15864 Klammergerät (S. 47)

Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker

Länge 75–130 mm

P-034



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
S29X78	22,9 mm	75 mm	75 mm	● V2A	2,16	NK3	CE	4250378815416
S29X85ETA	22,9 mm	85 mm	85 mm	● V2A	1,92	NK3	CE	4250378816222
S29X107	22,9 mm	100 mm	100 mm	● VZ	1,6	NK2	CE	4250378816871
S29X107ETA	22,9 mm	100 mm	100 mm	● V2A	1,6	NK3	CE	4250378816413
S29X113ETA	22,9 mm	110 mm	110 mm	● V2A	1,6	NK3	CE	4250378816420
S29X123	22,9 mm	120 mm	120 mm	● VZ12	1,44	NK2	CE	4250378815973
S29X124ETA	22,9 mm	120 mm	120 mm	● V2A	1,44	NK3	CE	4250378816437
S29X139ETA	22,9 mm	130 mm	130 mm	● V2A	1,28	NK3	CE	4250378816444


Passende Geräte: → S529-130 Klammernagler (S. 47) · S529-160 Klammernagler (S. 47)

1.8 SPEZIALBEFESTIGER

Zaunklammern

Länge 33–40 mm

P-035



ART.-NR.	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
ZK33	33 mm	● FEV	33 mm	NK3	CE	4250378819018
ZK40	40 mm	● FEV	40 mm	NK3	CE	4250378821530

mit 2x Lithium Ion Akku, Ladegerät und Hartschalenkoffer

Krampen 3,15 x 25-40


mit 2x Lithium Ion Akku, Ladegerät und Hartschalenkoffer

Passende Geräte: → Fencing Stapler SG31/40-A1 (S. 48) · Zaunklammergerät SB31/40-A1 (S. 48)

Wellennägel

Schaft Ø 25–35 mm · Länge 8–25 mm

P-036



ANORDNUNG Streifen (magaziniert)


ART.-NR.	Ø×L	OBFL.	KOPF	VPE	NK	ZERT.	EAN
WNX08BG	25×8	● BK	Rund	2,5	NK1	CE	4250378803673
WNX10BG	25×10	● BK	Rund	2,25	NK1	CE	4250378801778
WNX13BG	25×13	● BK	Rund	1,75	NK1	CE	4250378801785
9863934	25×15	● BK	Rund	1,5	NK1	CE	4250378821943

Passende Geräte: → Omer MCF.12 Wellennagler (S. 48) · Omer CF.15A Wellennagler (S. 48) · WN3525 Wellennagler Jumbo (S. 48)

T-Nägel

Länge 15–38 mm

P-037





ANORDNUNG Streifen (magaziniert)

ART.-NR.	TYP / MASS	VPE	EAN
9863074	TN22/15B 15 mm	2	4250378821967
9863076	TN22/18B 18 mm	2	4250378810459
9863078	TN22/25B 25 mm	2	4250378810435
9863082	TN22/32B 32 mm	2	4250378821974
9863095	TN22/32B 38 mm	1	4250378817915

Verpackungsklammern Typ WS

Länge 12–38 mm

P-038



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
WS24	16 GA	22,2 mm	12 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378821981
WS15	16 GA	22,2 mm	15 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378818929
WS20	16 GA	22,2 mm	20 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822001
WS26	16 GA	22,2 mm	22 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822018
WS21	16 GA	22,2 mm	25 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822025
WS27	16 GA	22,2 mm	30 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822032
WS22	16 GA	22,2 mm	32 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822049
WS28	16 GA	22,2 mm	35 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822056
WS23	16 GA	22,2 mm	38 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822063


Montana WS entspricht Atro 16WC, Bostitch BCS2, Kihlberg 654, Prebena WC; Omer WS

Passende Geräte: → Verpackungszange OMER PL WS (S. 49)

Verpackungsklammern Typ W5562

Länge 12–45 mm


P-039



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
W5562X12G	16 GA	23,6 mm	12 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378822087
W5562X15G	16 GA	23,6 mm	15 mm	● VZ	20	NK2	CE	4250378822094
W5562X20G	16 GA	23,6 mm	20 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822100
W5562X22G	16 GA	23,6 mm	22 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822117
W5562X25G	16 GA	23,6 mm	25 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378851605
W5562X32G	16 GA	23,6 mm	32 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378851612
W5562X38G	16 GA	23,6 mm	38 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378822124
W5562X45G	16 GA	23,6 mm	45 mm	● VZ	10	NK2	CE	4250378851629

Passende Geräte: → Pneumatik Tacker Omer WP.738 (S. 49) · -Klammernagler S26 / 51 -B1 (S. 49)

(Montana WK entspricht Haubold BK3200 · Paslode GSW16 · Prebena WT · Omer WK)



ART.-NR.	DRAHTMASS	RÜCKENBREITE	LÄNGE	OBFL.	VPE	NK	ZERT.	EAN
WK25	16 GA	20,4 mm	25 mm	● VZ		NK2	CE	4250378810725
WK32	16 GA	20,4 mm	32 mm	● VZ		NK2	CE	4250378810732
WK38	16 GA	20,4 mm	38 mm	● VZ		NK2	CE	4250378822131

Passende Geräte: → Pneumatik Tacker Omer WK.738 (S. 49)

GERÄTE

NAGLER · TACKER · KOMPRESSOREN · ZUBEHÖR

2.1 COILNAGLER

Max-Kompaktnagler CN452S im Kunststoffkoffer

ART.-NR. 9000452



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378803543

NAGELMASS
25-50 mm

MAGAZIN.
D / U-Tape / Coil

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Schindelstifte, drahtgebunden (S. 5) · Coilnägler, konisch gewickelt (S. 6)

Montana PCN 452 S im Kunststoffkoffer

G-004ART.-NR. 9863346



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Verpackung

EAN 4250378816161

NAGELMASS
L 25-50

MAGAZIN.
Draht/Sheet 16°

ABMESSUNGEN
261×114×277 mm

GEWICHT
1,90 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Schindelstifte, drahtgebunden (S. 5)

Max-Coilnagler CN70

ART.-NR. 9000070



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378820229

NAGELMASS
40-70 mm

GEWICHT
3,5 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana CNW29-70P Coilnagler

ART.-NR. 9863207



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378821400

NAGELMASS
L 45-70 mm × Ø 2,3-2,9 mm

GEWICHT
3,6 kg

WINKEL
16°

DRUCK
5-8 bar

KESSEL / STROM
1,8 l

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana CNW29-65P Coilnagler

G-006ART.-NR. 9863272



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

EAN 4250378846892

NAGELMASS
L 38-65 × Ø 2,1-2,9 mm

MAGAZIN.
Draht (Coil)

ABMESSUNGEN
269×132×315 mm

GEWICHT
2,62 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana PN100 EPAL Coilnagler neu

G-014ART.-NR. 9863320



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Verpackung

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378815485

NAGELMASS
L 65-100 × Ø 3,4-3,5 mm

MAGAZIN.
Draht (Coil) 16°

ABMESSUNGEN
338×156×417 mm

GEWICHT
5,5 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → EPAL-Coilnägler (S. 6) · Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana CNW38-100EPAL Coilnagler

G-008ART.-NR. 9863213



INDUSTRIELL

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378847059

NAGELMASS
L 57-100 × Ø 2,5-3,8 mm

MAGAZIN.
Draht (Coil)

ABMESSUNGEN
338,3×153,2×417,8 mm

GEWICHT
5,25 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → EPAL-Coilnägler (S. 6) · Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana PCN-452 S Coilnagler

G-004ART.-NR. 9863346



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Verpackung

EAN 4250378816161

NAGELMASS
L 25-50

MAGAZIN.
Draht/Sheet 16°

ABMESSUNGEN
261×114×277 mm

GEWICHT
1,90 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, konisch gewickelt (S. 6)

Montana CNWP25-50P Coilnagler

G-009ART.-NR. 9863267



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

EAN 4250378846793

NAGELMASS
L 25-50 × Ø 2,1-2,5 mm

MAGAZIN.
Draht/Plastik

ABMESSUNGEN
305×128×285 mm

GEWICHT
2,0 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, konisch gewickelt (S. 6)

Montana CNW23-57P Coilnagler

ART.-NR. 9863206



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378821462

NAGELMASS
L 25-57 mm × Ø 2,1-2,3 mm

GEWICHT
2,62 kg

WINKEL
16°

DRUCK
5-8 bar

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt (S. 7) · Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Max-Coilnagler CN55**ART.-NR. 9000055**

INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378803420

 NAGELMASS
25-57 mm GEWICHT
2,5 kg ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägel, flach gewickelt (S. 7) · Coilnägel, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Max-Coilnagler CN565S2, 2, 3-2, 5**ART.-NR. 9000568**

INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378850943

 NAGELMASS
45-65 mm GEWICHT
2,3 kg ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägel, flach gewickelt (S. 7) · Coilnägel, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Max-Coilnagler CN80**ART.-NR. 9000080**

INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378821493

 NAGELMASS
50-83 mm GEWICHT
3,7 kg ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägel, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana CNW33-83P Coilnagler**ART.-NR. 9863208**

INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378821509

 NAGELMASS
38-83 mm GEWICHT
3,7 kg ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägel, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana CNW33-90 Coilnagler**G-012ART.-NR. 9863211**

INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378846823

 NAGELMASS
L 38-90 × Ø 2,5-3,8 mm MAGAZIN.
Draht (Coil) ABMESSUNGEN
356,8×149×355 mm GEWICHT
3,6 kg ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägel, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana PN 90 Coilnagler**G-013ART.-NR. 9863349**

INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Verpackung

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378816208

 NAGELMASS
L 50-90 × Ø 2,5-3,8 mm MAGAZIN.
Draht (Coil) 16° ABMESSUNGEN
302×131×350 mm GEWICHT
3,7 kg ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägel, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana CNW38-130P Coilnagler · Ø 3–3,8 mm

G-017ART.-NR. 9863214



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378846830

NAGELMASS
L 75–130 × Ø 3,05–3,8 mm

MAGAZIN.
Draht (Coil)

ABMESSUNGEN
338×154×479 mm

GEWICHT
5,8 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana PN130 Coilnagler · Ø 3–3,8 mm

G-015ART.-NR. 9863350



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Verpackung

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378816680

NAGELMASS
L 90–130 × Ø 3,3–3,8 mm

MAGAZIN.
Draht (Coil) 16°

ABMESSUNGEN
338×156×467 mm

GEWICHT
6,0 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Max Power Lite HN90 F Coilnagler · Ø 2,5–3,1 mm

ART.-NR. 9867659



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378815805

NAGELMASS
45 - 90 mm

GEWICHT
2,5 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Max-Coilnagler CN890S · Ø 2,5–3,1 mm

ART.-NR. 9000890



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378803581

NAGELMASS
45–90 mm

GEWICHT
3,3 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Max-Coilnagler CN890F · Ø 2,5–3,1 mm

ART.-NR. 9000893



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378849664

NAGELMASS
45–90 mm

GEWICHT
3,5 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägler, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana FCN 90LB-ST Einzelschuss mit No Mark Nase im Koffer

G-002ART.-NR. 9863343



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378816154

NAGELMASS
L 50-90 × Ø 2,5-2,9 mm

MAGAZIN.
Draht/U-Tape

ABMESSUNGEN
311×130×364 mm

GEWICHT
3,0 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägels, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

Montana FCN 90LB-CT Kontaktschuss mit No Mark Nase mit Koffer

ART.-NR. 9863412



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378820311

NAGELMASS
L 50-90 × Ø 2,5-2,9 mm

MAGAZIN.
Draht/U-Tape

ABMESSUNGEN
311×130×364 mm

GEWICHT
3,0 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coilnägels, flach gewickelt · ab Ø 2,5 (S. 8)

2.2 STREIFENNAGLER

AKKU

Montana AB34/90-D1 Akku-Streifennagler, 2xBatterie 1xLadegerät

G-020ART.-NR. 9863429



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378893810

NAGELMASS
L 50-90 mm × Ø 2,8-3,3 mm

MAGAZIN.
34° Streifen

GEWICHT
4,3 kg

WINKEL
30-34°

Passende Befestiger: → D-Kopf-Streifennägels 34°, Papier (S. 10)

M18FFN-OC 34° Streifennagler Milwaukee

ART.-NR. 4933471406



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4058546290344

NAGELMASS
50-90 mm

MAGAZIN.
34° Streifen

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → D-Kopf-Streifennägels 34°, Papier (S. 10)

M18FFN-502C 34° Streifennagler Milwaukee

ART.-NR. 4933471404



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4058546290320

NAGELMASS
50-90 mm

MAGAZIN.
34° Streifen

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → D-Kopf-Streifennägels 34°, Papier (S. 10)

NR1890DCA (S) W3Z 34° Streifennagler HiKOKI Einzelschuss BG

ART.-NR. 9869383



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4966376415953

NAGELMASS
50-90 mm

MAGAZIN.
34° Streifen / 9,4

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → D-Kopf-Streifennägels 34°, Papier (S. 10)

GASNAGLER

Montana GSN34-90 B1 Gasnagler

G-029ART.-NR. 9863284



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821370

NAGELMASS

L 50-90 × Ø 2,8-3,3 mm



MAGAZIN.

D-Kopf/Offset-Head 34°, papiergebunden



ABMESSUNGEN

381,5×108×377 mm



GEWICHT

3,68 kg



ANTRIEB

Gas

Passende Befestiger: → D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier (S. 10)

DRUCKLUFT

Max-Streifennagler SN890CH2 34°

ART.-NR. 9863163



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378804144

NAGELMASS

50-90 mm



MAGAZIN.

34° Streifen



ANTRIEB

Druckluft

Passende Befestiger: → D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier (S. 10) · Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) (S. 12)

Max-Streifennagler SN883-100 CH 34°

ART.-NR. 9863164



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378849138

NAGELMASS

50-100 mm



MAGAZIN.

34° Streifen



ANTRIEB

Druckluft

Passende Befestiger: → D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier (S. 10) · Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) (S. 12)

AKKU

HiKOKI NR1890DBRL

ART.-NR. 9000038



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4966376327782

NAGELMASS

L 50-90 mm



MAGAZIN.

20° Streifen



GEWICHT

4,9 kg (ohne Akku)



WINKEL

20°



ANTRIEB

Akku

Passende Befestiger: → PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden (S. 13)

Milwaukee M18FFN21-OC

ART.-NR. 4933478993



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4058546362751

NAGELMASS

50-90 mm



MAGAZIN.

20° Streifen



ANTRIEB

Akku

Passende Befestiger: → PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden (S. 13)

DRUCKLUFT

Powerfix-Streifennagler FN21100P

ART.-NR. 9867046



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378822964

NAGELMASS

50-100 mm



MAGAZIN.

20° Streifen



ANTRIEB

Druckluft

Passende Befestiger: → PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden (S. 13)

Montana FSN 131 Streifennagler RH, 6, 1 kg

G-022ART.-NR. 9863430



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378821394

NAGELMASS
L 90-130 × Ø 3,8-4,2 mm

MAGAZIN.
Streifen

ABMESSUNGEN
523×145×478 mm

GEWICHT
6,1 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden (S. 13)

Montana FSN22-160 Streifennagler RH, 6, 2 kg

G-021ART.-NR. 9863342



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378817342

NAGELMASS
L 90-160 × Ø 3,8-4,6 mm

MAGAZIN.
Streifen

ABMESSUNGEN
568×145×538 mm

GEWICHT
6,9 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden (S. 13)

Montana PR 22021 Streifennagler RH, 8 kg

G-023ART.-NR. 9863347



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378816178

NAGELMASS
L 145-220

MAGAZIN.
18°-21°

ABMESSUNGEN
631×158×640 mm

GEWICHT
8,0 kg


ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden (S. 13)

2.3 DACHPAPP- & HAFTENNAGLER

Milwaukee M18FRCN45 Dachpappnagler

ART.-NR. 4933498169



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Allg. Handwerk

EAN 4058546520373

NAGELMASS
L 19-45 mm × Ø 3,0 mm (Coil)

MAGAZIN.
Coil 15°

GEWICHT
3,8 kg (mit Akku)

WINKEL
15°

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → Coil-Dachpappstifte (S. 14)

HiKOKI NV1845DA Dachpappnagler

ART.-NR. 9000043



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Allg. Handwerk

EAN 4966376417315

NAGELMASS
L 25-45 mm × Ø 3,1 mm (Coil)

MAGAZIN.
Coil 15°

ABMESSUNGEN
338×335×134 mm

GEWICHT
4,3 kg (mit Akku)

WINKEL
15° Coil

Passende Befestiger: → Coil-Dachpappstifte (S. 14)

Montana CNW31-45C Dachpappnagler, mit Nagelzentrierung

G-003ART.-NR. 9863228



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

EAN 4250378847066

NAGELMASS
L 19-45 × Ø 3,05 mm

MAGAZIN.
Coil konisch

ABMESSUNGEN
265×118×274 mm

GEWICHT
2,27 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coil-Dachpappstifte (S. 14)

Montana Gas Haftennagler GSN22-35

G-028ART.-NR. 9863307



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821325

NAGELMASS
25 - 35 mm

MAGAZIN.
Streifen

ABMESSUNGEN
381,5×108×377 mm

GEWICHT
3,68 kg

ANTRIEB
Gas

Passende Befestiger: → Haftennägel · ab Ø 2,5 (S. 15)

Max-Haftennagler CN450G im Kunststoffkoffer

ART.-NR. 9000451



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Allg. Handwerk

EAN 4250378803536

NAGELMASS
L 25-50 mm

MAGAZIN.
U-Tape / Coil

GEWICHT
1,6 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Haftennägel · ab Ø 2,5 (S. 15)

Montana PCN450 DW im Kunststoffkoffer

G-001ART.-NR. 9863358



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

EAN 4250378816765

NAGELMASS
L 25-50

MAGAZIN.
Sheet 16°

ABMESSUNGEN
258×136×305 mm

GEWICHT
1,93 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coil-Dachpappstifte · ab Ø 2,8 (S. 14) · Haftennägel · ab Ø 2,5 (S. 15)

2.4 ANKERNAGLER

DRUCKLUFT

Montana SN34-65MC-P10 Ankernagler

G-019ART.-NR. 9863232



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821349

NAGELMASS
L 38-64 × Ø 3,3-4,3 mm

MAGAZIN.
Plastik 34°

ABMESSUNGEN
350×110×359 mm

GEWICHT
2,68 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Ankernägel, Coil (drahtgebunden) (S. 16) · Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) (S. 15)

Montana SN22-60MC 22°/25° Ankernagler

G-024ART.-NR. 9863255



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378847110

NAGELMASS
L 40-60 × Ø 4,5 mm

MAGAZIN.
Plastik 22°

ABMESSUNGEN
352×108×366 mm

GEWICHT
2,55 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Ankernägel, Coil (drahtgebunden) (S. 16) · Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) (S. 15)

2.5 SCHRAUBGERÄTE

Montana FCN 90LB-ST Einzelschuss mit No Mark Nase im Koffer

G-002ART.-NR. 9863343



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Palettenbau

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378816154

NAGELMASS
L 50-90 × Ø 2,5-2,9 mm

MAGAZIN.
Draht/U-Tape

ABMESSUNGEN
311×130×364 mm

GEWICHT
3,0 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Nagelschrauben, Coil (S. 17)

Montana FCN 90LB-CT Kontaktschuss mit No Mark Nase mit Koffer

ART.-NR. 9863412



EAN 4250378820311

NAGELMASS
L 50-90 × Ø 2,5-2,9 mm

MAGAZIN.
Draht/U-Tape

ABMESSUNGEN
311×130×364 mm

GEWICHT
3,0 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Nagelschrauben, Coil (S. 17)

Max Power Lite HVR41G4 Turbo Driver, HP-Tool

ART.-NR. 9863050



EAN 4902870798338

NAGELMASS
25 - 50 mm

MAGAZIN.
U-Tape


ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Coil-Schrauben U-Tape – (S. 17)

2.6 STIFT- & BRADNAGLER

Milwaukee M18 FN15GA-OX

ART.-NR. 4933459633



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821561

NAGELMASS
32-64 mm

GEWICHT
3,3 mit Akku kg

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → DA-Nägel 34°, 15 GA (S. 18)

Max-Senkkopfnagler NF665A/15

ART.-NR. 9000071



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378850004

NAGELMASS
32-65 mm

GEWICHT
1,8 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → DA-Nägel 34°, 15 GA (S. 18)

STIFTNAGLER

AKKU

HiKOKI NT1865DSA



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

NAGELMASS
L 25–65 mm × Ø 16 GA

WINKEL
0°

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) (S. 18)

Milwaukee M18 FN16GS



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

NAGELMASS
L 25–64 mm × Ø 1,6 mm (16 GA)

MAGAZIN.
110 Nägel

GEWICHT
3,2 kg (mit Akku)

WINKEL
0°

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) (S. 18)

Omer Stiftnagler 14.32

ART.-NR. O-14.32



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808982

NAGELMASS
L 13–32 mm × Ø 1,6 mm (Typ B)

MAGAZIN.
100 Stk.

ABMESSUNGEN
274×58×219 mm

GEWICHT
1,43 kg

DRUCK
5–7,5 bar

Passende Befestiger: → Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) (S. 18)

Omer Stiftnagler 14.50

ART.-NR. O-14.50A



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378809019

NAGELMASS
L 20–50 mm × Ø 1,6 mm (Typ B)

MAGAZIN.
1.45

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) (S. 18)

Omer Stiftnagler B14.763

ART.-NR. O-B14.763



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378809026

NAGELMASS
L 25–63 mm × Ø 1,6 mm (Typ B)

MAGAZIN.
110 Stk.

ABMESSUNGEN
308×77×261 mm

GEWICHT
1,70 kg

DRUCK
5–7,5 bar

Passende Befestiger: → Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) (S. 18)

Max-Senkkopfnagler NF565A/16

ART.-NR. 9000069



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378849992

NAGELMASS
32–65 mm

MAGAZIN.
1.6

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) (S. 18)

Milwaukee M18FN16GA-202X, 2 Akku 2Ah, Ladegerät, HD Box

ART.-NR. 4933478092



EAN 4250378821622

NAGELMASS
L 25–64 mm × Ø 1,6 mm (16 GA)

MAGAZIN.
110 Nägel

GEWICHT
3,2 kg (mit Akku)

WINKEL
0°

Passende Befestiger: → Angled Brads 16 GA, 20° (S. 19)

Milwaukee M18FN16GA-0X**ART.-NR. 4933478094**

HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821639

 NAGELMASS
L 25-64 mm × Ø 1,6 mm (16 GA) MAGAZIN.
110 Nägel GEWICHT
3,2 kg (mit Akku) WINKEL
0° ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → Angled Brads 16 GA, 20° (S. 19)

Milwaukee M18FN18GA-202X, 2 Akku 2Ah, Ladegerät, HD Box**ART.-NR. 4933451573**

EAN 4058546290351

 NAGELMASS
L 16-54 mm × Ø 1,26×1,03 mm MAGAZIN.
110 Nägel GEWICHT
3,1 kg

Passende Befestiger: → Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) (S. 19)

Milwaukee M18FN18GS-0X**ART.-NR. 4933451959**

HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4058546290375

 NAGELMASS
L 16-54 mm × Ø 1,26×1,03 mm MAGAZIN.
110 Nägel GEWICHT
3,1 kg ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) (S. 19)

Montana B18-32 Stauchkopfnagler (18 Gauge)**G-040ART.-NR. 9863270**

HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378847080

 NAGELMASS
L 10-32 × 1,25×1,0 mm (18 GA) MAGAZIN.
Streifen ABMESSUNGEN
255×56×182 mm GEWICHT
1,2 kg ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) (S. 19)

Montana B18-55 Stauchkopfnagler (18 Gauge)**G-041ART.-NR. 9863268**

HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378847073

 NAGELMASS
L 15-55 × 1,25×1,05 mm (18 GA) MAGAZIN.
Streifen ABMESSUNGEN
256×58×249 mm GEWICHT
1,29 kg ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) (S. 19)

Max-Stauchkopfnagler NF255FA/18**ART.-NR. 9000068**

HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378849985

 NAGELMASS
L 15-55 mm × Ø 18 GA MAGAZIN.
15-55 / 1,2 ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) (S. 19)

Omer Stauchkopfnagler 12.40 (Brads 12)**ART.-NR. O-12.40**

HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808807

 NAGELMASS
L 12-40 mm MAGAZIN.
100 Stk. ABMESSUNGEN
226×50×223 mm GEWICHT
1,15 kg DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) (S. 19)

Glasleistennagler 12.40 G-OMER Typ Brads 12

ART.-NR. O-12.40G



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808937

NAGELMASS
L 25-40 mm

MAGAZIN.
100 Stk.

ABMESSUNGEN
226×50×223 mm

GEWICHT
1,25 kg

DRUCK
5-7 bar

Passende Befestiger: → Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) (S. 19)

2.7 KLAMMERGERÄTE & TACKER

M12 BST-0X Klammertacker Milwaukee ohne HD Box

ART.-NR. 4933459634



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4058546028060

NAGELMASS
L 6-14 mm (Klammern, 11,4 mm Rücken)

MAGAZIN.
89 Klammern

GEWICHT
1,6 kg (mit Akku)

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Klammern für Handhammer (S. 20)

M12 BST-202X Klammertacker Milwaukee in HD Box

ART.-NR. 4933459635



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4058546028077

NAGELMASS
L 6-14 mm (Klammern, 11,4 mm Rücken)

MAGAZIN.
89 Klammern

GEWICHT
1,6 kg (mit Akku)

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Klammern für Handhammer (S. 20)

(Montana 37 entspricht Prebena VZ, Rapid 13, Omer 113

Montana 53 entspricht Prebena VX, Rapid 53 und Omer 153

Montana 95 entspricht BEA 95, DuoFast 50 Prebena D und Omer 50

Montana US7116 Klammernagler

ART.-NR. 9868203



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821806

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Klammern (fine wire) für (S. 22)

Omer PneumatikTacker 3G (Klammer 4-14 mm)



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

NAGELMASS
L 4-16 mm × Ø 22-23 GA (fine wire)

MAGAZIN.
185 Stk.

ABMESSUNGEN
223×43×148 mm

GEWICHT
0,90 kg

DRUCK
4-6 bar

Passende Befestiger: → Klammern (fine wire) für (S. 22) · Klammern (fine wire) für (S. 22) · Klammern (fine wire) für (S. 23)

Omer T50.16 Klammergerät Druckluft

ART.-NR. O-T50.16



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378806971

NAGELMASS
L 4-16 mm

MAGAZIN.
105 Stk.

ABMESSUNGEN
223×43×148 mm

GEWICHT
0,90 kg

DRUCK
4-6 bar

Passende Befestiger: → Klammern (fine wire) für (S. 23)

(Montana 80 entspricht BEA 80, Prebena A, Bostitch 86, Senco AT, Haubold 800)

Montana S80-16 Klammernagler (4-16 mm)

ART.-NR. 9868098



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378846922

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Klammern (fine wire) für (S. 23)

Omer Pneumatic Tacker 80.16 - Klammerlänge 4-16 mm)

ART.-NR. 9866508



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821813

NAGELMASS
L 4-16 mm × Ø 0,65×0,95 mm (21 GA)

MAGAZIN.
145 Stk.

ABMESSUNGEN
223×43×148 mm

GEWICHT
0,90 kg

DRUCK
4-6 bar

Passende Befestiger: → Klammern (fine wire) für (S. 23)

KLAMMERNAGLER

AKKU

M18FNCS18GS-0X Klammertacker Milwaukee HD Box



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

NAGELMASS
L 9,5-38 mm (Klammern Typ 90) × Ø 18 GA (Typ 90)

ANTRIEB
Akku

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

M18FNCS18GS-202X Klammertacker Milwaukee HD Box inkl. 2 xM18B2 Akku-Pack und Ladegerät M12-18FC



NAGELMASS
L 9,5-38 mm (Klammern Typ 90) × Ø 18 GA (Typ 90)

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

DRUCKLUFT

Montana S90-40 Klammernagler (13-40 mm)

G-034



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

NAGELMASS
L 13-40 × Drahtstärke 1,25×1,0 mm (18 GA)

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
265,8×60×252,5 mm

GEWICHT
1,18 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

Omer Pneumatik Tacker 90.16 (9-15 mm)

ART.-NR. O-90.16



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378807848

NAGELMASS
L 9-15 mm × Ø 18 GA (Typ 90)

MAGAZIN.
100 Stk.

ABMESSUNGEN
223×43×148 mm

GEWICHT
0,90 kg

DRUCK
4-7 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

Omer Pneumatik Tacker 90.25

ART.-NR. O-90.25



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378818790

NAGELMASS
L 9-25 mm × Ø 18 GA (Typ 90)

MAGAZIN.
100 Stk.

ABMESSUNGEN
226×50×215 mm

GEWICHT
1,20 kg

DRUCK
5-7 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

Omer Pneumatik Tacker 90.28 (9-28 mm)

ART.-NR. O-90.28



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378807855

NAGELMASS
L 9-28 mm × Ø 18 GA (Typ 90)

MAGAZIN.
100 Stk.

ABMESSUNGEN
226×50×211 mm

GEWICHT
1,15 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

Omer Pneumatik Tacker 90.438B (15-40 mm)

ART.-NR. O-90.39



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821851

NAGELMASS
L 15-40 mm × Ø 18 GA (Typ 90)

MAGAZIN.
105 Stk.

ABMESSUNGEN
238×64×242 mm

GEWICHT
1,47 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

Omer Pneumatik Tacker 90.740 (15-40 mm)

ART.-NR. O-90.740



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378807992

NAGELMASS
L 15-40 mm × Ø 18 GA (Typ 90)

MAGAZIN.
110 Stk.

ABMESSUNGEN
270×77×254 mm

GEWICHT
1,91 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

(Montana 92 entspricht BEA 92, Prebena H, Bostitch 92)

DRUCKLUFT

Omer Pneumatik Tacker 92.16 (9-15 mm)

ART.-NR. O-92.16



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808012

NAGELMASS
L 9-15 mm × Ø 18 GA (Typ 92)

MAGAZIN.
100 Stk.

ABMESSUNGEN
223×43×148 mm

GEWICHT
0,90 kg

DRUCK
4-7 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

Omer Pneumatik Tacker 92.25 (9-25 mm)

ART.-NR. O-92.25



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808029

NAGELMASS
L 9-25 mm × Ø 18 GA (Typ 92)

MAGAZIN.
100 Stk.

ABMESSUNGEN
226×50×211 mm

GEWICHT
1,10 kg

DRUCK
5-7 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

Omer Pneumatik Tacker 92.438 B (15-40 mm)

ART.-NR. 92.438B



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821257

NAGELMASS
L 15-40 mm × Ø 18 GA (Typ 92)

MAGAZIN.
105 Stk.

ABMESSUNGEN
238×64×242 mm

GEWICHT
1,47 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

Omer Pneumatik Tacker 92.740 (15-40 mm)

ART.-NR. O-92.740



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808289

NAGELMASS
L 15-40 mm × Ø 18 GA (Typ 92)

MAGAZIN.
110 Stk.

ABMESSUNGEN
270×77×254 mm

GEWICHT
1,91 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 24)

(Montana 500 entspricht Haubold 500 , Prebena GB)

Omer Pneumatik Tacker 500.438B (15-40mm) Unterlader

ART.-NR. 500.438B



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821868

NAGELMASS
L 15-40 mm × Ø 18 GA (Typ 500)

MAGAZIN.
105 Stk.

ABMESSUNGEN
238×64×242 mm

GEWICHT
1,47 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Klammern für pneumatische Tacker (S. 25)

Omer Pneumatik Tacker M2.438B (15-40mm) , Unterlader

ART.-NR. M2.438B



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821882

NAGELMASS
L 15-40 mm × Ø 1,40×1,60 mm (16 GA)

MAGAZIN.
105 Stk.

ABMESSUNGEN
238×64×242 mm

GEWICHT
1,47 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Bauklammern für pneumatische (S. 25)

Omer Pneumatik Tacker M2.50 20-50 mm)

ART.-NR. O-M2.50



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821899

NAGELMASS
L 20-50 mm × Ø 1,40×1,60 mm (16 GA)

MAGAZIN.
140 Klammern

GEWICHT
2,24 kg

DRUCK
5-7,5 bar

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Bauklammern für pneumatische (S. 25)

Omer Pneumatik Tacker M2.65 20-65 mm)

ART.-NR. O-M2.65



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808487

NAGELMASS
L 20-65 mm × Ø 1,54×1,37 mm

MAGAZIN.
145 Klammern

GEWICHT
2,1 kg

DRUCK
5-7,5 bar

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Bauklammern für pneumatische (S. 25)

Montana PS 16851 ZN Klammergerät

G-032ART.-NR. 9863396



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821905

NAGELMASS
L 19-50 × Drahtstärke 1,6×1,4 mm

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
343×85×292 mm

GEWICHT
2,18 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Bauklammern für pneumatische (S. 25) · Bauklammern für pneumatische (S. 26)

(Montana 700 entspricht Haubold KG700, Prebena Z)

Montana SQKG65 Klammernagler

G-035ART.-NR. 9868096



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378847141

NAGELMASS
L 32-65 × Drahtstärke 1,7×1,9 mm (15 GA)

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
369×98×338 mm

GEWICHT
2,5 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Bauklammern für pneumatische (S. 26) · Bauklammern für pneumatische (S. 27)

Montana Klammernagler SG 8/75G-A1

G-037ART.-NR. 9863364



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378818103

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
373×108×351 mm

GEWICHT
3,96 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Bauklammern für pneumatische (S. 26) · Bauklammern für pneumatische (S. 27)

Omer M3, Prebena Q, BeA 180, Haubold HD79000, Senco Q

Montana PR15864 Klammergerät (32 - 64 mm)

G-036ART.-NR. 9863351



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378816741

NAGELMASS
L 32-65

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
354×104×322 mm

GEWICHT
2,80 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Bauklammern für pneumatische (S. 27)

Montana S529-130 Klammernagler, 75 - 130 mm

G-038ART.-NR. 9863195



INDUSTRIELL

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378846946

NAGELMASS
L 65-130 × Drahtstärke 1,8×2,0 mm

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
400×133×397 mm

GEWICHT
5,85 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Breitrückenklammern für pneumatische (S. 28)

Montana S529-160 Klammernagler, 85 bis 160 mm

G-039ART.-NR. 9863259



INDUSTRIELL

Allg. Handwerk

Zimmerei / Holzbau

EAN 4250378846939

NAGELMASS
L 65-160 × Drahtstärke 1,8×2,0 mm

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
400×138,3×470 mm

GEWICHT
6,25 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Breitrückenklammern für pneumatische (S. 28)

2.8 SPEZIALGERÄTE & KOMPRESSOREN

Montana Fencing Stapler SG31/40-A1

G-044ART.-NR. 9863371



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821547

NAGELMASS
L 25-40 × Drahtstärke 1,4×1,6 mm

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
373×108×356 mm

GEWICHT
3,93 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Zaunklammern (S. 28)

Montana Zaunklammergerät SB31/40-A1

ART.-NR. 9863441

ABBILDUNGSFOLGE



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821554

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Zaunklammern (S. 28)

Omer MCF.12 Wellennagler

ART.-NR. O-MCF.12



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808685

MAGAZIN.
70 Stk.

GEWICHT
4,23 kg

DRUCK
5-7,5 bar

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Wellennägel (S. 29)

Omer CF.15A Wellennagler

ART.-NR. 9866459



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378821950

NAGELMASS
L 8-15 mm

MAGAZIN.
80 Stk.

ABMESSUNGEN
319×77×254 mm

GEWICHT
2,50 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Wellennägel (S. 29)

Montana WN3525 Wellennagler Jumbo

G-043ART.-NR. 9863340



HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378815515

NAGELMASS
L 12-25 × Kronenlänge 35 mm

MAGAZIN.
Klammern

ABMESSUNGEN
350×110×340 mm

GEWICHT
4,0 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Wellennägel (S. 29)

Omer TN.732 Stahlnagler

ART.-NR. O-TN.732



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378809507

NAGELMASS
L 18-32 mm × Ø 2,2 mm (T-Nagel)

MAGAZIN.
80 Stk.

ABMESSUNGEN
295×94×257 mm

GEWICHT
1,95 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → T-Nägel (S. 29)

Omer TN.715 Stahlnagler



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

NAGELMASS
L 13-15 mm

MAGAZIN.
80 Stk.

ABMESSUNGEN
295×94×257 mm

GEWICHT
1,95 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → T-Nägel (S. 29)

Verpackungszange OMER PL WS.738 (15-38 mm)

ART.-NR. O-WS.738



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378822070

NAGELMASS
L 12-38 mm

MAGAZIN.
150 Stk.

ABMESSUNGEN
345×77×243 mm

GEWICHT
2,00 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Verpackungsklammern Typ WS (S. 30)

Montana W5562 entspricht Omer WP, Duo-Fast 17, Paslode GSI16, Prebena WS, Senco P

Pneumatik Tacker Omer WP.738

ART.-NR. O-WP.738



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808562

NAGELMASS
L 12-38 mm

MAGAZIN.
150 Stk.

ABMESSUNGEN
345×77×243 mm

GEWICHT
2,00 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Verpackungsklammern Typ W5562 (S. 30)

Montana-Klammernagler S26 / 51 -B1

ART.-NR. 9868117



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378818479

NAGELMASS
L 25-50 × Drahtstärke 1,6×1,4 mm (16 GA)

ABMESSUNGEN
362×78×272 mm

GEWICHT
2,7 kg

ANTRIEB
Druckluft

Passende Befestiger: → Verpackungsklammern Typ W5562 (S. 30)

Pneumatik Tacker Omer WK.738

ART.-NR. O-WK.738



INDUSTRIELL + HANDWERKLICH

Allg. Handwerk

EAN 4250378808579

NAGELMASS
L 15-38 mm

MAGAZIN.
150 Stk.

ABMESSUNGEN
345×77×243 mm

GEWICHT
2,00 kg

DRUCK
5-7,5 bar

Passende Befestiger: → Verpackungsklammern Typ WK (S. 30)

KOMPRESSOR

MAX-Kompressor AK1320E Powerlite Compressor

ART.-NR. 9863114



EAN 4250378821271

ABMESSUNGEN
573×351×336 mm

GEWICHT
17,6 kg

DRUCK
max. 34 bar

KESSEL / STROM
10 l Behälter · 230 V / 1300 W

ARTIKELNUMMERN-REGISTER

1100011 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×80 (S. 9)	1100184 Coilnägel, flach gewickelt 3,4×98 (S. 10)
1100013 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×65 (S. 9)	1100194 Coilnägel, flach gewickelt 2,1×50 (S. 7)
1100016 Coilnägel, flach gewickelt 2,3×45 (S. 7)	1100598 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×70 (S. 9)
1100018 Coilnägel, flach gewickelt 2,3×55 (S. 7)	1100687 Coilnägel, flach gewickelt 2,1×30 (S. 7)
1100020 Coilnägel, flach gewickelt 3,4×98 (S. 10)	1100731 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×70 (S. 8)
1100021 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×55 (S. 8)	1100736 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×40 (S. 8)
1100024 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×60 (S. 8)	1100741 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×70 (S. 9)
1100025 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×64 (S. 8)	1100747 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×88 (S. 9)
1100028 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×60 (S. 9)	1100748 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×88 (S. 9)
1100029 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×64 (S. 9)	1100749 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×88 (S. 9)
1100032 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×80 (S. 9)	1100785 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×90 (S. 9)
1100043 Coilnägel, flach gewickelt 3,8×120 (S. 10)	1100802 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×70 (S. 9)
1100045 Coilnägel, flach gewickelt 3,8×100 (S. 10)	1100834 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×98 (S. 10)
1100046 Coilnägel, flach gewickelt 3,8×120 (S. 10)	1100835 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×98 (S. 10)
1100047 Coilnägel, flach gewickelt 3,8×130 (S. 10)	1100836 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×98 (S. 10)
1100048 Coilnägel, flach gewickelt 3,8×130 (S. 10)	1100838 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×90 (S. 10)
1100049 Coilnägel, flach gewickelt 3,8×130 (S. 10)	1101033 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×64 (S. 9)
1100056 Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×32 (S. 6)	1101313 PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,2×145 (S. 14)
1100059 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×80 (S. 9)	1101315 PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,2×145 (S. 14)
1100061 Coilnägel, flach gewickelt 3,1×80 (S. 9)	1101316 PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,2×145 (S. 14)
1100065 Coilnägel, flach gewickelt 2,3×55 (S. 7)	1101382 Haftennägel 2,8×32 (S. 15)
1100068 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×50 (S. 8)	1101383 Haftennägel 2,5×25 (S. 15)
1100069 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×55 (S. 8)	1101384 Haftennägel 2,5×25 (S. 15)
1100070 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×60 (S. 8)	1101387 Haftennägel 2,5×35 (S. 15)
1100071 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×64 (S. 8)	1101388 Coil-Dachpappstifte 2,8×35 (S. 15)
1100076 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×64 (S. 9)	1101390 Haftennägel 2,8×26 (S. 15)
1100079 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×80 (S. 9)	30672565R Coilnägel, flach gewickelt 2,5×64 (S. 8)
1100082 Coilnägel, flach gewickelt 2,1×32 (S. 7)	30672570R Coilnägel, flach gewickelt 2,5×70 (S. 8)
1100084 Coilnägel, flach gewickelt 2,1×38 (S. 7)	37X04CNK Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 4 (S. 20)
1100086 Coilnägel, flach gewickelt 2,1×40 (S. 7)	37X06CNK Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 6 (S. 20)
1100093 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×75 (S. 9)	37X08CNK Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 8 (S. 21)
1100094 Coilnägel, flach gewickelt 2,5×45 (S. 8)	37X10CNK Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 10 (S. 21)
1100102 Coilnägel, flach gewickelt 2,3×45 (S. 7)	37X12CNK Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 12 (S. 21)
1100103 Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×35 (S. 6)	37X14CNK Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 14 (S. 21)
1100104 Coilnägel, flach gewickelt 2,8×75 (S. 9)	4933451573 Milwaukee M18FN18GA-202X, 2 Akku 2Ah, Ladegerät, HD Box (S. 42)
1100105 Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×35 (S. 6)	4933451959 Milwaukee M18FN18GS-0X (S. 42)
1100106 Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×50 (S. 6)	4933459633 Milwaukee M18 FN15GA-0X (S. 40)
1100107 Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×50 (S. 6)	4933459634 M12 BST-0X Klammertacker Milwaukee ohne HD Box (S. 43)
1100108 Coilnägel, flach gewickelt 2,3×50 (S. 7)	4933459635 M12 BST-202X Klammertacker Milwaukee in HD Box (S. 43)
1100109 Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×45 (S. 6)	
1100111 Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×38 (S. 6)	
1100112 Coilnägel, flach gewickelt 3,8×130 (S. 10)	
1100119 Coilnägel, flach gewickelt 2,1×38 (S. 7)	
1100159 Coilnägel, flach gewickelt 2,1×35 (S. 7)	

4933471404	M18FFN-502C 34° Streifennagler Milwaukee (S. 36)
4933471406	M18FFN-0C 34° Streifennagler Milwaukee (S. 36)
4933478092	Milwaukee M18FN16GA-202X, 2 Akku 2Ah, Ladegerät, HD Box (S. 41)
4933478094	Milwaukee M18FN16GA-0X (S. 42)
4933478993	Milwaukee M18FFN21-0C (S. 37)
4933498169	Milwaukee M18FRCN45 Dachpappnagler (S. 38)
500.438B	Omer Pneumatik Tacker 500.438B (15-40mm) Unterlader (S. 46)
500X15	Klammern für pneumatische Tacker L 15 (S. 25)
500X18	Klammern für pneumatische Tacker L 18 (S. 25)
500X20	Klammern für pneumatische Tacker L 20 (S. 25)
500X25	Klammern für pneumatische Tacker L 25 (S. 25)
500X30	Klammern für pneumatische Tacker L 30 (S. 25)
500X35	Klammern für pneumatische Tacker L 35 (S. 25)
500X40	Klammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 25)
53X04CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 4 (S. 21)
53X06CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 6 (S. 21)
53X08CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 8 (S. 21)
53X10CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 10 (S. 21)
53X12CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 12 (S. 21)
53X14CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 14 (S. 21)
671X9	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 9 (S. 20)
671x10G	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 10 (S. 20)
671x12G	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 12 (S. 20)
671x14G	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 14 (S. 20)
671x8G	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 8 (S. 20)
700X25	Bauklammern für pneumatische Tacker L 25 (S. 26)
700X30	Bauklammern für pneumatische Tacker L 30 (S. 26)
700X32	Bauklammern für pneumatische Tacker L 32 (S. 26)
700X32ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 32 (S. 26)
700X35	Bauklammern für pneumatische Tacker L 35 (S. 26)
700X35ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 35 (S. 26)
700X38	Bauklammern für pneumatische Tacker L 38 (S. 26)
700X38ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 38 (S. 27)
700X40	Bauklammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 27)
700X40ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 27)
700X40RF	Bauklammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 27)
700X45	Bauklammern für pneumatische Tacker L 45 (S. 27)
700X45ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 45 (S. 27)

700X50	Bauklammern	für pneumatische Tacker L 50 (S. 27)
700X50ETA (S. 27)	Bauklammern	für pneumatische Tacker L 50
700X52RF (S. 27)	Bauklammern	für pneumatische Tacker L 50
700X55ETA (S. 27)	Bauklammern	für pneumatische Tacker L 55
700X60ETA (S. 27)	Bauklammern	für pneumatische Tacker L 60
700X64ETA (S. 27)	Bauklammern	für pneumatische Tacker L 64
71X04CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 4 (S. 22)	
71X06CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 6 (S. 22)	
71X08CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 8 (S. 22)	
71X10CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 10 (S. 22)	
71X12CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 12 (S. 22)	
71X14CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 14 (S. 22)	
71X16CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 16 (S. 22)	
781X15GC	Klammern für pneumatische Tacker L 15 (S. 24)	
781X22GC	Klammern für pneumatische Tacker L 22 (S. 24)	
781X25GC	Klammern für pneumatische Tacker L 25 (S. 24)	
781X28GC	Klammern für pneumatische Tacker L 28 (S. 24)	
781X29GC	Klammern für pneumatische Tacker L 20 (S. 24)	
781X30GC	Klammern für pneumatische Tacker L 30 (S. 24)	
781X31GC	Klammern für pneumatische Tacker L 38 (S. 24)	
781X33GC	Klammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 24)	
80X04	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 4 (S. 23)	
80X04RF	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 4 (S. 23)	
80X06	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 6 (S. 23)	
80X06RF	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 6 (S. 23)	
80X08	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 8 (S. 23)	
80X08RF	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 8 (S. 23)	
80X10	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 10 (S. 23)	
80X10RF	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 10 (S. 23)	
80X12	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 12 (S. 23)	
80X12RF	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 12 (S. 23)	
80X14	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 14 (S. 23)	
80X14RF	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 14 (S. 23)	
80X16	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 16 (S. 23)	
80X16RF	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 16 (S. 23)	
80X18	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 18 (S. 23)	
80X20	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 20 (S. 23)	
80X22	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 22 (S. 23)	
80X25	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 25 (S. 24)	
9000038	HiKOKI NR1890DBRL (S. 37)	
9000043	HiKOKI NV1845DA Dachpappnagler (S. 38)	
9000055	Max-Coilnagler CN55, 2, 1-2, 3 mm (S. 34)	
9000068	Max-Stauchkopfnagler NF255FA/18 (S. 42)	
9000069	Max-Senkkopfnagler NF565A/16 (S. 41)	
9000070	Max-Coilnagler CN70, 2, 3-2, 9 mm (S. 32)	
9000071	Max-Senkkopfnagler NF665A/15 (S. 40)	

9000080	Max-Coilnagler CN80, 2, 5-3, 3 mm (S. 34)
9000170	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×70 (S. 13)
9000180	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×80 (S. 13)
9000181	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×80 (S. 13)
9000185	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×90 (S. 13)
9000190	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×90 (S. 13)
9000451	Max-Haftennagler CN450G im Kunststoffkoffer (S. 39)
9000452	Max-Kompaktnagler CN452S im Kunststoffkoffer (S. 32)
9000568	Max-Coilnagler CN565S2, 2, 3-2, 5 (S. 34)
9000865	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 2,8×65 (S. 13)
9000866	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 2,8×65 (S. 13)
9000868	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 2,8×50 (S. 13)
9000869	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 2,8×65 (S. 13)
9000872	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 2,8×50 (S. 13)
9000890	Max-Coilnagler CN890S, 2, 5-3, 1 (S. 35)
9000893	Max-Coilnagler CN890F, 2, 5-3, 1 (S. 35)
9004041	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×40 (S. 16)
9004051	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×50 (S. 16)
9004061	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×60 (S. 16)
9004066	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×75 (S. 16)
9006145	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,6×145 (S. 14)
9006160	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,6×160 (S. 14)
9006162	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,6×160 (S. 14)
9006167	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,6×160 (S. 14)
9008100	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×100 (S. 13)
9008104	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,4×100 (S. 13)
9008105	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×100 (S. 13)
9008106	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,4×100 (S. 13)
9008110	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×110 (S. 13)
9008111	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×110 (S. 13)
9008120	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×120 (S. 13)
9008123	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×120 (S. 13)
9008130	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×130 (S. 13)
9008131	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,2×130 (S. 14)
9008133	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×130 (S. 13)
9008136	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×130 (S. 13)
9008139	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×120 (S. 13)
9010143	Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×40 (S. 6)
9010146	Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×45 (S. 6)
9010184	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×80 (S. 9)
9010195	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×90 (S. 10)
9010550	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×50 (S. 8)
9010564	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×60 (S. 8)
9010566	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×64 (S. 8)
9010573	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×70 (S. 8)
9010875	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×75 (S. 9)
9012136	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt 1,9×35 (S. 5)
9012137	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt 1,9×35 (S. 5)

9012140	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt 2,1×35 (S. 5)
9012143	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt 2,1×42 (S. 5)
9012155	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt 2,1×50 (S. 5)
9012559	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×50 (S. 8)
9012560	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×55 (S. 8)
9012564	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×60 (S. 8)
9012565	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×64 (S. 8)
9012568	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×55 (S. 8)
9012571	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×70 (S. 8)
9012841	EPAL-Coilnägel 2,8×40 (S. 6)
9012872	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×70 (S. 9)
9020130	Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×28 (S. 6)
9020143	Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×42 (S. 6)
9020171	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×70 (S. 9)
9020543	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×42 (S. 8)
9020547	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×35 (S. 8)
9020554	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×40 (S. 8)
9020556	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×30 (S. 8)
9020843	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×42 (S. 8)
9022043	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt 1,9×42 (S. 5)
9022142	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt 2,1×42 (S. 5)
9030122	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×22 (S. 7)
9030125	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×25 (S. 7)
9040139	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×40 (S. 7)
9050400	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,4×100 (S. 12)
9050402	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,4×100 (S. 12)
9070527	Coil-Dachpappstifte 3,05×25 (S. 14)
9070528	Coil-Dachpappstifte 3,05×22 (S. 14)
9070529	Coil-Dachpappstifte 3,05×32 (S. 14)
9070530	Coil-Dachpappstifte 3,05×38 (S. 14)
9070531	Coil-Dachpappstifte 3,05×45 (S. 14)
9070536	Coil-Dachpappstifte 3,05×25 (S. 14)
9070539	Coil-Dachpappstifte 3,05×22 (S. 14)
9070540	Coil-Dachpappstifte 3,05×32 (S. 14)
9080525	Coil-Dachpappstifte 3,05×25 (S. 14)
9080527	Coil-Dachpappstifte 3,05×32 (S. 14)
90X18	Klammern für pneumatische Tacker L 18 (S. 24)
90X20RF	Klammern für pneumatische Tacker L 20 (S. 24)
90X25RF	Klammern für pneumatische Tacker L 25 (S. 24)
90X35	Klammern für pneumatische Tacker L 35 (S. 24)
90X35RF	Klammern für pneumatische Tacker L 35 (S. 24)
90X40	Klammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 24)
9112845	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×45 (S. 8)
9112850	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×50 (S. 8)
9112855	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×55 (S. 8)
9112865	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×65 (S. 9)

9112870	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×70 (S. 9)
9112880	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×80 (S. 9)
9113190	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×90 (S. 10)
92.438B	Omer Pneumatik Tacker 92.438 B (15-40 mm) (S. 46)
92X09	Klammern für pneumatische Tacker L 9 (S. 24)
92X15	Klammern für pneumatische Tacker L 15 (S. 24)
92X18	Klammern für pneumatische Tacker L 18 (S. 24)
92X20	Klammern für pneumatische Tacker L 20 (S. 25)
92X25	Klammern für pneumatische Tacker L 25 (S. 25)
92X25RF	Klammern für pneumatische Tacker L 25 (S. 25)
92X28	Klammern für pneumatische Tacker L 28 (S. 25)
92X30	Klammern für pneumatische Tacker L 30 (S. 25)
92X30RF	Klammern für pneumatische Tacker L 30 (S. 25)
92X35	Klammern für pneumatische Tacker L 35 (S. 25)
92X35RF	Klammern für pneumatische Tacker L 35 (S. 25)
92X38	Klammern für pneumatische Tacker L 38 (S. 25)
92X40	Klammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 25)
92X40RF	Klammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 25)
92x32	Klammern für pneumatische Tacker L 32 (S. 25)
9504CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 4 (S. 22)
9506CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 6 (S. 22)
9508CNKVK1	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 8 (S. 21)
9510CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 10 (S. 21)
9512CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 12 (S. 21)
9514CNK	Klammern für Handhammer, Handtacker und Akku-Tacker L 14 (S. 21)
9516CNK	Klammern (fine wire) für Druckluft-Maschinen L 16 (S. 22)
9862959	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 2,8×70 (S. 13)
9863050	Max Power Lite HVR41G4 Turbo Driver, HP-Tool (S. 40)
9863074	T-Nägel L 15 (S. 29)
9863076	T-Nägel L 18 (S. 29)
9863078	T-Nägel L 25 (S. 29)
9863082	T-Nägel L 32 (S. 29)
9863095	T-Nägel L 38 (S. 29)
9863114	MAX-Kompressor AK1320E Powerlite Compressor (S. 49)
9863163	Max-Streifennagler SN890CH2 34° (S. 37)
9863164	Max-Streifennagler SN883-100 CH 34° (S. 37)
9863195	Montana S529-130 Klammernagler, 75 - 130 mm (S. 47)
9863206	Montana CNW23-57P Coilnagler 2, 1-2, 3 mm (S. 33)
9863207	Montana CNW29-70P Coilnagler 2, 3 - 2, 9 mm (S. 32)
9863208	Montana CNW33-83P Coilnagler 2, 3 - 3, 3 mm (S. 34)
9863211	Montana CNW33-90 Coilnagler, 2, 5-3, 1 mm (S. 34)
9863213	Montana CNW38-100EPAL Coilnagler, 3, 3-3, 4 mm (S. 33)
9863214	Montana CNW38-130P Coilnagler- 3-3, 8 (S. 35)
9863228	Montana CNW31-45C Dachpappnagler, mit Nagelzentrierung (S. 38)
9863232	Montana SN34-65MC-P10 Ankernagler ; 9863232 (S. 39)

9863255	Montana SN22-60MC 22°/25° Ankernagler; 9863255 (S. 39)
9863259	Montana S529-160 Klammernagler, 85 bis 160 mm (S. 47)
9863267	Montana CNWP25-50P Coilnagler 16° (S. 33)
9863268	Montana B18-55 Stauchkopfnagler (18 Gauge) (S. 42)
9863270	Montana B18-32 Stauchkopfnagler (18 Gauge) (S. 42)
9863272	Montana CNW29-65P Coilnagler (S. 33)
9863284	Montana GSN34-90 B1 Gasnagler (S. 37)
9863294	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×80 (S. 9)
9863307	Montana Gas Haftennagler GSN22-35 (S. 39)
9863320	Montana PN100 EPAL Coilnagler 3-3 mm (S. 33)
9863340	Montana WN3525 Wellennagler Jumbo (S. 48)
9863342	Montana FSN22-160 Streifennagler RH, 6, 2 kg (S. 38)
9863343	Montana FCN 90LB-ST Einzelschuss mit No Mark Nase im Koffer (S. 36)
9863346	Montana PCN 452 S im Kunststoffkoffer (S. 32)
9863347	Montana PR 22021 Streifennagler RH, 8 kg (S. 38)
9863349	Montana PN 90 Coilnagler, 2, 5-3, 1 mm (S. 34)
9863350	Montana PN130 Coilnagler, 3-3, 8 (S. 35)
9863351	Montana PR15864 Klammergerät (32 - 64 mm) (S. 47)
9863358	Montana PCN450 DW im Kunststoffkoffer (S. 39)
9863364	Montana Klammernagler SG 8/75G-A1 (S. 47)
9863371	Montana Fencing Stapler SG31/40-A1 (S. 48)
9863374	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9863377	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9863396	Montana PS 16851 ZN Klammergerät (S. 47)
9863407	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×90 (S. 13)
9863408	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×90 (S. 13)
9863409	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×80 (S. 13)
9863411	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,1×98 (S. 13)
9863412	Montana FCN 90LB-CT Kontaktschuss mit No Mark Nase mit (S. 36)
9863429	Montana AB34/90-D1 Akku-Streifennagler (S. 36)
9863430	Montana FSN 131 Streifennagler RH, 6, 1 kg (S. 38)
9863441	Montana Zaunklammergerät SB31/40-A1 (S. 48)
9863661	DA-Nägel 34°, 15 GA L 38 (S. 18)
9863671	DA-Nägel 34°, 15 GA L 50 (S. 18)
9863672	DA-Nägel 34°, 15 GA L 32 (S. 18)
9863674	DA-Nägel 34°, 15 GA L 63 (S. 18)
9863675	DA-Nägel 34°, 15 GA L 44 (S. 18)
9863676	DA-Nägel 34°, 15 GA L 56 (S. 18)
9863677	DA-Nägel 34°, 15 GA L 63 (S. 18)
9863678	DA-Nägel 34°, 15 GA L 50 (S. 18)
9863865	Coil-Dachpappstifte 3,05×19 (S. 14)
9863867	Coil-Dachpappstifte 3,05×19 (S. 14)
9863934	Wellennägel 25×15 (S. 29)
9863957	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×90 (S. 9)
9863966	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×90 (S. 9)
9864238	Coilnägel, flach gewickelt 2,3×50 (S. 7)

9864254	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×70 (S. 9)
9864266	Coilnägel, konisch gewickelt 2,1×40 (S. 6)
9864269	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×45 (S. 7)
9864270	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×60 (S. 9)
9864272	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×60 (S. 9)
9864278	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×32 (S. 7)
9865179	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×80 (S. 11)
9865193	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×80 (S. 12)
9865504	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9865508	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×80 (S. 12)
9865540	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×63 (S. 11)
9865646	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 50 (S. 19)
9865659	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9865665	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×64 (S. 9)
9865668	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×80 (S. 9)
9865675	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×80 (S. 9)
9865678	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×70 (S. 9)
9865695	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×80 (S. 9)
9865701	DA-Nägel 34°, 15 GA L 56 (S. 18)
9865717	DA-Nägel 34°, 15 GA L 44 (S. 18)
9865720	Coilnägel, flach gewickelt 2,5×70 (S. 8)
9865731	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×70 (S. 9)
9865766	Schindelstifte, drahtgebunden, konisch gewickelt 2,1×50 (S. 5)
9865771	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×130 (S. 13)
9865773	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×120 (S. 13)
9865775	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×120 (S. 13)
9865777	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 3,8×130 (S. 13)
9865795	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×90 (S. 10)
9865814	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,4×90 (S. 11)
9865835	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×75 (S. 11)
9865853	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 2,8×75 (S. 12)
9865854	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 2,8×75 (S. 12)
9865864	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×63 (S. 11)
9865866	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9865868	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) L 15 (S. 19)
9865871	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×90 (S. 12)
9865872	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 2,8×63 (S. 12)
9865873	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 2,8×63 (S. 12)
9865874	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) L 20 (S. 19)
9865876	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×90 (S. 12)
9865879	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×90 (S. 12)
9865880	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×90 (S. 12)
9865881	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) L 25 (S. 20)
9865882	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×90 (S. 12)
9865883	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) L 30 (S. 20)
9865885	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) L 35 (S. 20)
9865886	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) L 40 (S. 20)
9865887	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) L 50 (S. 20)

9865891	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,4×100 (S. 12)
9865901	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,2×160 (S. 14)
9865904	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9865917	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×42 (S. 7)
9865920	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×42 (S. 7)
9865926	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×45 (S. 7)
9865936	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×80 (S. 12)
9865937	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×80 (S. 12)
9865942	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×80 (S. 11)
9865975	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×45 (S. 7)
9865987	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×40 (S. 7)
9866064	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×38 (S. 7)
9866218	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9866291	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 3,1×70 (S. 12)
9866302	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 63 (S. 19)
9866303	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 38 (S. 18)
9866323	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 35 (S. 18)
9866324	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 32 (S. 18)
9866325	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 25 (S. 18)
9866411	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9866449	Coilnägel, flach gewickelt 2,1×50 (S. 7)
9866459	Omer CF.15A Wellennagler (S. 48)
9866462	Coilnägel, flach gewickelt 2,8×88 (S. 9)
9866508	Omer Pneumatic Tacker 80.16 - Klammerlänge 4-16 mm (S. 44)
9866558	EPAL-Coilnägel 3,4×90 (S. 6)
9866563	Offset-Head-Nägel 34° (Rundkopf) 2,8×80 (S. 12)
9866682	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×50 (S. 16)
9866707	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×40 (S. 16)
9866722	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×60 (S. 16)
9866742	Ankernägel, Coil (drahtgebunden) 4,0×40 (S. 16)
9866827	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×75 (S. 11)
9866864	Ankernägel, Coil (drahtgebunden) 4,0×60 (S. 16)
9866865	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×50 (S. 16)
9866866	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×40 (S. 16)
9866912	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbdriver L 28 (S. 17)
9866954	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbdriver L 32 (S. 17)
9866955	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbdriver L 40 (S. 17)
9866957	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbdriver L 41 (S. 17)
9866973	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×50 (S. 16)
9867046	Powerfix-Streifennagler FN21100P (S. 37)
9867049	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,4×100 (S. 12)
9867094	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9867111	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×65 (S. 9)
9867114	Coilnägel, flach gewickelt 3,1×70 (S. 9)
9867133	Nagelschrauben, Coil 2,8/3,5×65 (S. 17)
9867146	Ankernägel, Streifen (drahtgebunden) 4,0×60 (S. 16)

9867147	Ankernägel, Coil (drahtgebunden) 4,0×50 (S. 16)
9867149	Nagelschrauben, Coil 2,8/3,5×80 (S. 17)
9867175	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbodriller L 25 (S. 17)
9867186	PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden 4,2×160 (S. 14)
9867196	Nagelschrauben, Coil 2,8/3,5×45 (S. 17)
9867208	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 20 (S. 18)
9867209	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 40 (S. 19)
9867210	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 55 (S. 19)
9867211	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 60 (S. 19)
9867213	Nagelschrauben, Coil 2,8/3,5×65 (S. 17)
9867214	Nagelschrauben, Coil 2,8/3,5×50 (S. 17)
9867447	Nagelschrauben, Coil 2,8/3,5×50 (S. 17)
9867610	Brads 16 GA (Stauchkopfstifte) L 30 (S. 18)
9867659	Max Power Lite HN90 F Coilnagler, 2, 5 - 3, 1 (S. 35)
9867697	Brads 18 GA (Stauchkopfstifte) L 32 (S. 20)
9867874	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbodriller L 28 (S. 17)
9867876	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbodriller L 32 (S. 17)
9867877	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbodriller L 40 (S. 17)
9867878	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbodriller L 41 (S. 17)
9867879	Coil-Schrauben U-Tape – Schnellbauschrauben für Max Turbodriller L 50 (S. 17)
9867981	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9867982	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×63 (S. 10)
9867983	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9867984	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9867985	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×80 (S. 11)
9867986	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9867987	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×63 (S. 10)
9867988	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×75 (S. 11)
9867990	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9868003	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×63 (S. 10)
9868004	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×50 (S. 10)
9868005	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×70 (S. 11)
9868007	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9868008	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×70 (S. 11)
9868009	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×80 (S. 11)
9868010	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×50 (S. 10)
9868011	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×70 (S. 11)
9868012	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×75 (S. 11)
9868013	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9868014	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×80 (S. 11)
9868015	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×63 (S. 10)
9868016	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×70 (S. 11)
9868017	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9868018	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×70 (S. 11)
9868019	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×80 (S. 11)

9868021	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×50 (S. 10)
9868022	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×63 (S. 11)
9868024	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×50 (S. 10)
9868059	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×90 (S. 11)
9868086	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×80 (S. 11)
9868096	Montana SQKG65 Klammernagler (S. 47)
9868098	Montana S80-16 Klammernagler (4-16 mm) (S. 44)
9868117	Montana-Klammernagler S26 / 51 -B1 (S. 49)
9868130	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×70 (S. 11)
9868168	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 3,1×80 (S. 11)
9868203	Montana US7116 Klammernagler (S. 43)
9868254	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×75 (S. 11)
9868303	D-Kopf-Streifennägel 34°, Papier 2,8×50 (S. 10)
9868558	Coilnägler, flach gewickelt 2,1×27 (S. 7)
9868620	Coilnägler, flach gewickelt 2,1×55 (S. 7)
9869383	NR1890DCA (S) W3Z 34° Streifennagler HiKOKI Einzelschuss BG (S. 36)
G5562X16GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 16 (S. 26)
G5562X18GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 18 (S. 26)
G5562X20BG	Bauklammern für pneumatische Tacker L 20 (S. 26)
G5562X25GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 25 (S. 26)
G5562X29GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 28 (S. 26)
G5562X30	Bauklammern für pneumatische Tacker L 30 (S. 26)
G5562X32GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 32 (S. 26)
G5562X35GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 35 (S. 26)
G5562X38GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 38 (S. 26)
G5562X40GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 40 (S. 26)
G5562X44ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 44 (S. 26)
G5562X45GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 45 (S. 26)
G5562X47GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 45 (S. 26)
G5562X50ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 50 (S. 26)
G5562X50GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 50 (S. 26)
G5562X52GC	Bauklammern für pneumatische Tacker L 50 (S. 26)
G5562X55	Bauklammern für pneumatische Tacker L 55 (S. 26)
G5562X63ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 63 (S. 26)
G5562X63RF	Bauklammern für pneumatische Tacker L 63 (S. 26)
G5562X63VZ	Bauklammern für pneumatische Tacker L 63 (S. 26)

M2.438B	Omer Pneumatik Tacker M2.438B (15-40mm), Unterlader (S. 46)
O-12.40	Omer Stauchkopfnagler 12.40 (Brads 12) (S. 42)
O-12.40G	Glasleistennagler 12.40 G-OMER Typ Brads 12 (S. 43)
O-14.32	Omer Stiftnagler 14.32 (S. 41)
O-14.50A	Omer Stiftnagler 14.50 (S. 41)
O-90.16	Omer Pneumatik Tacker 90.16 (9-15 mm) (S. 45)
O-90.25	Omer Pneumatik Tacker 90.25 (S. 45)
O-90.28	Omer Pneumatik Tacker 90.28 (9-28 mm) (S. 45)
O-90.39	Omer Pneumatik Tacker 90.438B (15-40 mm) (S. 45)
O-90.740	Omer Pneumatik Tacker 90.740 (15-40 mm) (S. 45)
O-92.16	Omer Pneumatik Tacker 92.16 (9-15 mm) (S. 45)
O-92.25	Omer Pneumatik Tacker 92.25 (9-25 mm) (S. 46)
O-92.740	Omer Pneumatik Tacker 92.740 (15-40 mm) (S. 46)
O-B14.763	Omer Stiftnagler B14.763 (S. 41)
O-M2.50	Omer Pneumatik Tacker M2.50 20-50 mm) (S. 46)
O-M2.65	Omer Pneumatik Tacker M2.65 20-65 mm) (S. 46)
O-MCF.12	Omer MCF.12 Wellennagler (S. 48)
O-T50.16	Omer T50.16 Klammergerät Druckluft (S. 44)
O-TN.732	Omer TN.732 Stahlnagler (S. 48)
O-WK.738	Pneumatik Tacker Omer WK.738 (S. 49)
O-WP.738	Pneumatik Tacker Omer WP.738 (S. 49)
O-WS.739	Verpackungszange OMER PL WS.738 (15-38 mm) (S. 49)
Q6774X32ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 32 (S. 27)
Q6774X38ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 38 (S. 27)
Q6774X44ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 44 (S. 27)
Q6774X50ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 50 (S. 27)
Q6774X56ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 56 (S. 27)
Q6774X63ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 63 (S. 27)
Q6774x75ETA	Bauklammern für pneumatische Tacker L 75 (S. 27)
QX49	Bauklammern für pneumatische Tacker L 44 (S. 27)
QX53	Bauklammern für pneumatische Tacker L 50 (S. 27)
QX65	Bauklammern für pneumatische Tacker L 63 (S. 27)
S29X107	Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker L 100 (S. 28)
S29X107ETA	Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker L 100 (S. 28)
S29X113ETA	Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker L 110 (S. 28)
S29X123	Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker L 120 (S. 28)

S29X124ETA	Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker L 120 (S. 28)
S29X139ETA	Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker L 130 (S. 28)
S29X78	Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker L 75 (S. 28)
S29X85ETA	Breit Rückenklammern für pneumatische Tacker L 85 (S. 28)
W5562X12G	Verpackungsklammern Typ W5562 L 12 (S. 30)
W5562X15G	Verpackungsklammern Typ W5562 L 15 (S. 30)
W5562X20G	Verpackungsklammern Typ W5562 L 20 (S. 30)
W5562X22G	Verpackungsklammern Typ W5562 L 22 (S. 30)
W5562X25G	Verpackungsklammern Typ W5562 L 25 (S. 30)
W5562X32G	Verpackungsklammern Typ W5562 L 32 (S. 30)
W5562X38G	Verpackungsklammern Typ W5562 L 38 (S. 30)
W5562X45G	Verpackungsklammern Typ W5562 L 45 (S. 30)
WK25	Verpackungsklammern Typ WK L 25 (S. 31)
WK32	Verpackungsklammern Typ WK L 32 (S. 31)
WK38	Verpackungsklammern Typ WK L 38 (S. 31)
WNX08BG	Wellennägel 25×8 (S. 29)
WNX10BG	Wellennägel 25×10 (S. 29)
WNX13BG	Wellennägel 25×13 (S. 29)
WS15	Verpackungsklammern Typ WS L 15 (S. 30)
WS20	Verpackungsklammern Typ WS L 20 (S. 30)
WS21	Verpackungsklammern Typ WS L 25 (S. 30)
WS22	Verpackungsklammern Typ WS L 32 (S. 30)
WS23	Verpackungsklammern Typ WS L 38 (S. 30)
WS24	Verpackungsklammern Typ WS L 12 (S. 30)
WS26	Verpackungsklammern Typ WS L 22 (S. 30)
WS27	Verpackungsklammern Typ WS L 30 (S. 30)
WS28	Verpackungsklammern Typ WS L 35 (S. 30)
ZK33	Zaunklammern L 33 (S. 28)
ZK40	Zaunklammern L 40 (S. 28)
aBFP16-32	Angled Brads 16 GA, 20° L 32 (S. 19)
aBFP16-33	Angled Brads 16 GA, 20° L 32 (S. 19)
aBFP16-34	Angled Brads 16 GA, 20° L 38 (S. 19)
aBFP16-35	Angled Brads 16 GA, 20° L 50 (S. 19)
aBFP16-36	Angled Brads 16 GA, 20° L 64 (S. 19)
aBFP16-38	Angled Brads 16 GA, 20° L 38 (S. 19)
aBFP16-45	Angled Brads 16 GA, 20° L 45 (S. 19)
aBFP16-50	Angled Brads 16 GA, 20° L 50 (S. 19)
aBFP16-64	Angled Brads 16 GA, 20° L 64 (S. 19)

KLAMMER - VERGLEICHSLISTE

NÄGEL - MAGAZINIERUNG

PRODUKT	DRAHTABMESSUNG	16° COIL Draht	16° COIL Tape	20° STREIFEN Plastik mag.	34° STREIFEN Plastik mag.	34° STREIFEN Papier mag.
Nagelschrauben		x	–	–	–	–
Dachpappcoilnägel	3 mm	x	–	–	–	–
Haftennägel (Schieferstift)	2,5 und 2,8 mm	–	x	x	–	–
Ankernägel	4 mm	–	x	x	x	x
Schindelstifte, Coil	1,9 mm und 2,1 mm	x	–	–	–	–
D-Kopf-Streifennagel 34 Grad	2,8 bis 3,4 mm	–	–	–	–	x
Offset - Head Nagel 34 Grad (Rundkopf)	2,8 mm bis 3,1 mm	–	–	–	–	x
PE-Streifennägel 20°, plastikgebunden	2,8 mm bis 4,6 mm	–	–	x	–	–
EPAL Coilnägel	2,8 mm und 3,4 mm	x	–	–	–	–
Coilnägel, konisch gewickelt	2,1 mm	x	–	–	–	–
Coilnägel, flach gewickelt	2,1 mm	x	–	–	–	–
Coilnägel, flach gewickelt Edelstahl	2,3 - 3,8 mm	x	–	–	–	–
Coilnägel, flach gewickelt	2,3 - 3,8 mm	x	–	–	–	–

BRADS & PINS (STAUCHKOPFSTIFTE, STIFTE OHNE KOPF)

MONTANA	DRAHT / GA	RB mm	vz	st	rf	al	BEA	PREBENA	TJEP	SENCO	OMER	RAPID	KIHLBERG	BOSTITCH	HAUBOLD
Pins 6 Stift ohne Kopf	23 GA 0,64 mm		•	0	0	•	S700	AL	–	CZ	6	–	506	MiniPins	ST06
Pins 8 Stift ohne Kopf	21 GA 0,75x0,9		0	•	•	•	–	BE	–	–	8	–	–	MiniPins 18	ST08
Pins I Stift ohne Kopf	18 GA 1 x 1,25		0	•	0	•	S100	GA-Pins	–	AZ	I	–	–	AZ5550	SKN10
Pins AP Aluminium Stift ohne Kopf	12 GA 2,4 x 2,8		•	•	•	0	–	–	–	PCH	AP	–	–	SPIN	–
Brad M Stauchkopfstift Kopf 1,4 mm	21 GA 0,75x0,9		0	•	•	•	SK200	JA	–	–	M	–	–	–	–
18GA Brads Stauchkopfstift	18 GA 1 x 1,25		1	0	0	0	SK300	J	TF-18	AX	Brads 12	–	512	BT1300	SKN12
16GA Brads Stauchkopfstift	16 GA 1,4x1,6		1	•	•	•	SK400	N	TF-16	N	Brads 14	–	516	BTI200	SKN16
17GA Brads Stauchkopfstift	14 GA 1,6 x 2,2 mm		0	•	•	•	–	ND	–	–	–	–	–	–	SKN20
34° DA 15GA Brads Stauchkopfstift	15 GA 1,8 mm		1	•	•	•	SKDA	–	AB-15	DA	DA	–	–	–	DA
20° 16GA Angled Brads Stauchkopfstift	16 GA		1	•	•	•	–	–	VF-16	F-16	–	–	–	–	–
15 GA Stahl Stift Stauchkopfstift Stahl	15 GA 1,8 mm		1	•	•	•	–	–	ST-50	–	ST 15	–	–	–	–

ETA ZERTIFIZIERTE KLAMMERN, ZAUNKLAMMER

MONTANA	DRAHT / GA	RB mm	vz	st	rf	al	BEA	PREBENA	TJEP	SENCO	OMER	RAPID	KIHLBERG	BOSTITCH	HAUBOLD
G5562	16 GA 1,4 x 1,6	7,9	•	•	•	•	155	L	–	N	M2	–	–	–	KG7000
700	16 GA 1,4 x 1,6	8,3	•	•	•	•	–	Z	PZ-16	–	700	–	653	–	KG700
Q6774	16 GA 1,4 x 1,6	7,9	•	•	•	•	180	Q	PQ-15	–	M3	–	–	–	HD7900
S29	14 GA 1,8 x 2,1	22,9	•	•	•	•	246	WP	MF-14	BS	–	–	–	–	BS29000
Zaunklammern ZK	3,15 mm	12,8	•	•	•	•	–	–	FS-40	–	–	–	–	–	–

KLAMMERN MANUELLE ANWENDUNG

MONTANA	DRAHT / GA	RB mm	vz	st	rf	al	BEA	PREBENA	TJEP	SENCO	OMER	RAPID	KIHLBERG	BOSTITCH	HAUBOLD
26	25 1/2 GA 0,45x0,5mm	11,8	•	•	•	•	–	–	–	–	–	26	–	–	–
SP19	25GA 0,5 mm	8,3	•	•	•	•	sp19	–	–	–	–	–	–	–	–
37	23 GA 0,45 x 0,5 mm	9,5	1	•	•	•	37	VZ	–	–	113	13	–	–	–
53	23 GA 0,45 x 0,5 mm	10,1	1	•	•	•	–	VX	–	–	153	53	–	–	–
11.4	21 GA 0,65x0,95	11,4	•	•	•	•	80	A	BE-80	AT	80	–	680	86 AZ33	800
95	20GA 0,5x1,25mm	11,3	•	•	•	•	95	D	PG-50	–	50	–	–	–	900
A11	20 GA 0,5 x 1,25 mm	9,5	1	•	•	•	11	PF	–	H	T50	11	–	–	–
65	19 GA 0,65x1,25	10,8	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	779	–	9000
88			•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	SB5019	–
73	20 GA 0,5 x 1,25 mm	10,1	•	•	•	•	–	PB	–	–	73	73	73	–	–
STCR5019	20 GA 0,5 x 1,25 mm	10,3	•	•	•	•	–	FB	–	–	B10	–	694	STCR5019	–
STCR2115	25 GA 0,4 x 0,5 mm	10,6	•	•	•	•	–	FA	–	–	B8	–	–	STCR2115	–

KLAMMERN - FINE WIRE

MONTANA	DRAHT / GA	RB mm	vz	st	rf	al	BEA	PREBENA	TJEP	SENCO	OMER	RAPID	KIHLBERG	BOSTITCH	HAUBOLD
71	23 GA 0,55x0,75	7,8	-	-	-	-	71	V	-	C	3G	-	-	-	-
72	23 GA 0,55x0,75	11,3	-	-	-	-	72	-	-	-	64	-	-	SB3023	1800
SJK3020	23 GA 0,55x0,75	23 GAx2,8	-	-	-	-	-	TK	-	-	SJK	-	-	SJK3020	-
1400	23 GA 0,55x0,75	23 GAx8,7	-	-	-	-	-	VF	-	-	68	-	-	-	1400
3	23 GA 0,55x0,75	23 GAx11,7	-	-	-	-	-	PM	-	B	62	-	672	SB3020	-
97	21 GA 0,65x0,95	21 GAx3	-	-	-	-	97	O	-	W	4097	-	-	-	-
4000	21 GA 0,65x0,95	21 GAx3,2	-	-	-	-	-	TB	-	-	40	-	690	-	4000
98	21 GA 0,65x0,95	21 GAx6,5	-	-	-	-	98	HB	BE-80	-	98	-	-	98	-
80	21 GA 0,65x0,95	21 GAx11,4	-	-	-	-	80	A	-	AT	80	-	-	87	800
95	20 GA 0,50x1,25	20 GAx11,3	-	-	-	-	95	D	PG-50	-	50	-	-	-	9500
A11	20 GA 0,5 x 1,25 mm	9,5	1	-	-	-	11	PF	-	H	T50	11	-	-	-
65	19 GA 0,65x1,25	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	779	-	9000

KLAMMERN - MEDIUM WIRE

MONTANA	DRAHT / GA	RB mm	vz	st	rf	al	BEA	PREBENA	TJEP	SENCO	OMER	RAPID	KIHLBERG	BOSTITCH	HAUBOLD
195	18 GA 0,60x1,75	11,3	-	-	-	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-
110	18 GA 0,65x1,6	11,7	1	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-
90	18 GA 1 x 1,25	3,5	-	-	-	-	90	E	BE-90	L	90	-	-	-	6000
92	18 GA 1 x 1,25	6,5	-	-	-	-	92	H	-	-	92	-	-	92	-
G4450	18 GA 1 x 1,25	7,8	-	-	-	-	-	G	-	G4450	SG44	-	782	-	-
500	18 GA 1 x 1,25	8,7	-	-	-	-	-	GB	-	-	500	-	-	-	500
94	18 GA 1 x 1,25	11,4	-	-	-	-	94	AW	-	-	-	-	-	-	-
W5562	16 GA 1,4 x 1,6	23,6	-	-	-	-	-	WS	-	P	WP	-	784	-	-

KLAMMERN - HEAVY WIRE

MONTANA	DRAHT / GA	RB mm	vz	st	rf	al	BEA	PREBENA	TJEP	SENCO	OMER	RAPID	KIHLBERG	BOSTITCH	HAUBOLD
14	17 GA 1,30x1,45	7,8	-	-	-	-	14	LM	-	-	M1	-	-	-	-
G5562	16 GA 1,4 x 1,6	7,9	-	-	-	-	155	L	-	N	M2	-	-	-	KG7000
S4	16 GA 1,4 x 1,6	9,3	-	-	-	-	-	S	-	-	S4	-	-	BCS4	-
700	16 GA 1,4 x 1,6	16 GAx8,3	-	-	-	-	-	Z	-	-	700	-	653	-	KG700
Q	16 GA 1,4 x 1,6	16 GAx7,9	-	-	-	-	180	Q	-	-	M3	-	-	-	HD7900
WS	16 GA 1,4 x 1,6	22,2	-	-	-	-	-	WC	-	-	WS	-	654	BCS2	-
W5562	16 GA 1,4 x 1,6	23,6	-	-	-	-	-	WS	-	P	WP	-	784	-	-
WK	16 GA 1,4 x 1,6	20,4	-	-	-	-	-	WT	-	-	WK	-	-	-	BK3200
S29	14 GA 1,8 x 2,1	22,9	-	-	-	-	246	WP	-	BS	-	-	-	-	BS29000

WELLENNÄGEL

MONTANA	DRAHT / GA	RB mm	vz	st	rf	al	BEA	PREBENA	TJEP	SENCO	OMER	RAPID	KIHLBERG	BOSTITCH	HAUBOLD
Wellennagel Mini		18,5 mm	·	·	·	·	WM	—	—	—	Mini CF	—	—	—	—
Wellennagel CF		25 mm	·	·	·	·	W	WN	—	CF	CF	—	WN	—	WN
Wellennagel Jumbo		35 mm	·	·	·	·	Maxi W	—	—	Jumbo CF	—	—	—	—	Jumbo WN

VERPACKUNGSKLAMMERN

MONTANA	DRAHT / GA	RB mm	vz	st	rf	al	BEA	PREBENA	TJEP	SENCO	OMER	RAPID	KIHLBERG	BOSTITCH	HAUBOLD
80	21 GA 0,65x0,95	11,4	1	·	·	·	80 - 380	A	BE-80	AT	80	—	680	86/AZ33	800
50	20 GA 0,5x1,25	11,3	0	·	·	·	95	D	PG-50	—	50	—	—	—	900
110	18 GA 0,65x1,6	11,7	1	·	·	·	—	—	—	—	110	—	—	—	—
65	19 GA 0,65x1,25	10,8	0	·	·	·	11,8	—	—	—	65	—	779	—	9000
BA	16,5GA 0,5 x 2,6	11,8	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	SB103020	—
77K	17 Ga 0,7 x 2,25	11	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	777	—	—
590	17GA 0,85x1,8	22,2	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	590	—	—
WS	16 GA 1,4 x 1,6	22,2	·	·	·	·	—	WC	—	—	—	—	654	BCS2	—
32	16,5GA 0,8 x 1,90	32	·	·	·	·	32	R	—	—	—	—	561	—	—
32	16,5GA 0,8 x 1,90	32	·	·	·	·	32	R	—	—	—	—	561	—	—
32 Jumbo	14 GA 1,34x2,3	32	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	16 GA 0,8x2,25	35	·	·	·	·	35	B	—	—	—	—	560	—	—
35	16 GA 0,8x2,25	35	·	·	·	·	35	B	—	—	—	—	560	—	—
34	16,5GA 0,8 x 1,90	34,5	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	SW7437	—
34L	16 GA 0,8x2,25	34,5	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	SW9040	—
Roll C	16,5GA 0,8 x 1,90	16,5 GA	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	Atro CR	—
Roll 34	16,5GA 0,8 x 1,90	16,5 GA	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	SWC7437	—
Roll A	16 GA 0,8x2,25	16 GA	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	Atro AR	—
Roll D	16,5GA 0,8 x 1,90	16,5 GA	·	·	·	·	Lock	—	—	—	—	—	555	—	—



IHR PARTNER FÜR BEFESTIGUNGSTECHNIK

L. Künzel Nagelfabrik GmbH

Älteste Nagelfabrik Deutschlands · Tradition seit 1890

Tagewerbener Str. 33 · 06667 Weißenfels

Lager und Verwaltung: G'steinigt 1 · 95659 Arzberg

Tel: +49 (0) 9233 7715-0 · Fax: +49 (0) 9233 3700

kontakt@lknagelfabrik.de · www.nagelfabrik.com



DIREKT ZUR WEBSITE

MARKEN: MONTANA · OMER · MAX · POWERFIX

Amtsgericht Stendal · HRB 17318

RECHTLICHE HINWEISE

© 2026 L. Künzel Nagelfabrik GmbH, G'steinigt 1, 95659 Arzberg. Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved. Nachdruck, Vervielfältigung oder Verbreitung – auch auszugsweise – nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der L. Künzel Nagelfabrik GmbH.

Alle technischen Angaben, Maße, Gewichte und Abbildungen in diesem Katalog wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler sowie technische und konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten. Produktabbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen und sind nicht Bestandteil der vertraglichen Beschaffenheit. Maßgeblich sind allein die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Produktspezifikationen.

Alle genannten Marken-, Produkt- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Identifikation und Beschreibung der Produkte.

Für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), einsehbar unter www.nagelfabrik.com. Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.